

АРХИВ СРБИЈЕ – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА

**НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
ЈН број 2-9/2/2017**

Датум и време:

Рок за достављање понуда: **29.9.2017. године до 12,00 часова**

Јавно отварање понуда: **29.9.2017. године до 12,15 часова**

Август, 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 9/2–9/2/2017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 9/2–9/2–1 од 24. августа 2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама –
Набавка опреме за дигитализацију
ЈН број 2–9/2/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	3.
III	Техничка спецификација опреме	4.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	20.
V	Критеријуми за доделу уговора	23.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	23.
VII	Модел уговора	74.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	87.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 2–9/2/2017 је набавка опреме за дигитализацију.

Набавка је обликована у три партије:

Партија 1 – Набавка скенера и опреме за микрофилм

Партија 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме

Партија 3 – Набавка фотографске опреме

ОРН:

Партија 1 – 30216110

Партија 2 – 30200000

Партија 3 – 38650000

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1. Врста добара

Набавка опреме за дигитализацију: скенера и опреме за микрофилм, рачунарске и пратеће опреме и фотографске опреме.

3.2. Техничке карактеристике, квалитет, количина

Техничка спецификација предмета јавне набавке дата је у поглављу III „Техничка спецификација опреме“.

3.3. Квалитет

Одређује техничка спецификација и стандарди који су наведени у конкурсној документацији.

3.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са прописима и стандардима предметне јавне набавке.

3.5. Рок испоруке

Предвиђен у поглављу VI у Обрасцу понуде (Образац 1а, 1б и 1в).

3.6. Место испоруке

Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ

III.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ

- ПАРТИЈА 1 -

Предмет јавне набавке Партије 1 – Набавка скенера и опреме за микрофилм

Р. бр.	Опис	Комада
1.	Profesionalni skener u boji A1+ formata Specifikacija uređaja: Skeniranje sa glavom odozgo (overhead scanner) za formate do A1+. Glava skenera bazirana na CCD tehnologiji senzora sa optičkom rezolucijom od 600 x 600 dpi. Dimenzija piksela 9.3 x 9.3 µm Brzina skeniranja formata: A1+ @ 150 dpi: 1.8 s A1+ @ 200 dpi: 2.3 s A1+ @ 150 dpi: 1.8 s A1+ @ 200 dpi: 2.3 s A1+ @ 300 dpi: 5.3 s A1+ @ 400 dpi: 7 s Maksimalna veličina dokumenta 635 x 850 mm (25 x 33.5 inch), 8% više od DIN/ISO A1 formata Smer skeniranja sa krajnje leve strane, na kranje desnu stranu površine koja se skenira Pokretno postolje koje nosi čitav skener, sa držačem knjiga u obliku slova „V“ u rasponu od 140° i 180°. Motorizovani držač knjiga do debljine 35 cm. Staklena ploča za savršeno skeniranje u ravnom režimu. 2 LED lampe ugrađene u glavu skenera, nema pripremnog zagrevanja i IR/UV zračenja. Belo LED svetlo, u skladu sa standardom IEC 60825-1: class 1, Životi vek lampi od 50.000 radnih sati Veliki kolor WVGA ekran osetljiv na dodir za jednostavne operacije skeniranja, koji se nalazi na postolju pored skenera. Veliki 27" monitor za prikaz digitalizovanih fajlova u realnom vremenu. Nožna papučica — Hardverska opcija za grupna skeniranja. Nezavisan OS (Operativni Sistem) radi sa Windows 7, 8, 10, Linux, Mac Mrežno skeniranje preko bilo kog web pretraživača; i.e. IE, Safari, Chrome, Firefox 600 x 600 dpi optička rezolucija skenera Osnovni softver koji je ugrađen u skener sa svim funkcijama podešavanja skenera, izlaznih fajlova, integrisanim OCR-om, i funkcijama povezivanja sa skenerom putem mreže. Daljinsko održavanje i analiza skenera Ažuriranje firmware putem weba Korekcija spoja knjige – sken koji uklanja dosadne senke kod uvezanih dokumenata AUTO – Mod za automatsko skeniranje i otvaranje staklene ploče nakon operacije skeniranja Dodatni softver za masovnu digitalizaciju, obradu i indeksaciju digitalnih slika, sa modulom za kreiranje PDF fajlova do A1 formata. Automatsko uklanjanje prsta i palca sa skena Automatsko isecanje i ispravljanje slike Automatsko razdvajanje leve i desne strane knjige. Digitalni balans boja	1

	Dinamčki fokus sa promenom režima tokom skeniranja Integrisani ICC (International Color Consortium) profili Automatski balans vrednosti bele i crne boje Funkcija jednostavnog skeniranja na prenosivi USB disk Funkcija izlaza na bilo koji konektovan printer ili hot folder Funkcija Izlaza na bilo koji mrežni disk ili uređaj Dubina boja 48 bit skala u boji, 16 bit skala sivih tonova Izlazni sken 24 bit kolor, 8 bit skala sivih tonova (grayscale, bitonal, enhanced halftone) Izlazni formati: Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data Konfiguracija računara koji je integrisan u skeneru: 64 bit Linux, Intel i3, quad core processor, 8 Gigabyte RAM, 320GB HDD za ekstra velike poslove 2 X USB portovi za direktno preuzimanje fajlova sa skenera Konekcija sa računarom putem 1 GBit Fast Ethernet putem TCP/IP Motorizovan držač knjiga sa opcijom podizanja dokumenta: 350 mm / 13.8 inch visina dizanja Dimenzije skenera 1700 x 1100 x 960 mm (67 x 43.3 x 37.8 inch) Težina: 140 kg Električno napajanje od 100-240 V AC, 50/60 Hz Potrošnja struje: 33 W (Spavanje) / ≤ 90 W (Spreman za skeniranje, monitor upaljen) / ≤ 130 W (Skeniranje) / ≤ 230 W (ciklus automatskog skeniranja) Garantni rok: 2 godine.	
2.	Mikrofilmski skener ScanPro 2200 Standard „ili odgovarajuće“ Tehnička specifikacija uređaja: USB 3.0 Camera: 6.6 megapiksela veličina optičke rezolucije 45 lp/mm 1 (6.6 megapixels) Kamera: Optička orijentacija slike, portret ili pejzaž plus 30° Maksimalna veličina slike: 424 megapiksela (veličina slike nije optička rezolucija) Softver za rad: Intuitivan Windows softver, jednostavan, lak za obradu svih tipova mikrofilmova Optički zum: od 7x do 32x Digitalni zum: od 7x do 465x Dodatne Funkcije Fit to Window - Ispunjava ceo ekran monitora ne ostavljajući praznu površinu prilikom prikaza digitalne slike Lupa na ekranu - (selekcija regije za zumiranje) za čitanje sitnog teksta i ispitivanje finih detalja na mikrofilmskom snimku. Skenirajte i odštampajte ono što se vidi u prozoru lupe. Zaključavanje fokusa - Kontinuirano fokusiranje na sliku, čak i prilikom zumiranja. Meko svetlo sa mogućnošću optimizacije u odnosu na gustinu filma, sa monohromatskim LED diodama koje imaju doživotnu garanciju i optički čistim staklom na nosaču mikrofilma za najbolji kvalitet digitalne slike. Softverska selekcija rezolucije od 150 do 1200dpi, 256 skala sivih tonova ili bi-ton (crno-belo) Mogućnost obrade mikrofiša, mikrodžeketa, apreturanih kartica i opciono Ultra-Fiche/Micro Opaques, kao i obradu svih vrsta 16mm i 35 mm mikrofilmova Valjci za precizno vođenje filma: Niska inercija, laki prolazak filma, valjkasti kuglični ležaj, obezbeđujući preciznu kontrolu, položaja i kretanja slike na filmu. Čarobnjak za izbor vrste mikrofilma koji se obrađuje, sa jednim klikom miša. Zadane postavke koje zadržavaju sva podešavanja, uključujući i podešavanja optičkog zuma i fokusa Pretraživa OCR/PDF datoteka koristeći ABBYY® FineReader (fajl se čuva i u PDF/A formi) Dugme za štampanje jednim klikom, određujući centar ili neku drugu regiju papira Opcija uključivanja i isključivanja vodenog žiga ili upozorenja o vlasništvu nad dokumentom i autorskim pravima Dugme za skeniranje jednim klikom na više lokacija	1

	Optičko ispravljanje snimka na filmu: Izaberite liniju za ispravljanje ili ispravljajte ručno („kliknite“ i držite za rotiranje) Digitalno rotiranje: Kliknite rotiranje za 90°, kliknite na sliku za prikaz u ogledalu Nadagoradnja uređaja na više performanse bez hardverskih intervencija Mogućnost prevođenja korisničkog interfejsa na srpski jezik. Mogućnost definisanja nivoa pristupa skeneru i definisanja operativnih funkcija za svakog operatera. USB3/ USB2/ USB1: Osnovna konekcija sa računarom na brzom USB3 konektoru, sa dodatnim USB priključcima za prenos podataka Rad na Windows operativnom sistemu od Windows 7 do Windows 10 Težina i dimenzije: 9kg (19.5lbs) / 18cm x 31cm x 41cm / 7in x 12in x 16in Napajanje: 100-240VAC 50/60Hz Putanja mikrofilma: Pravolinijska filmska putanja smanjuje oštećenje i habanje filmova (film se ne provlači preko ivica stakla) Mogućnost daljinskog pristupa(REMOTE Accesss) i održavanja svih funkcija na skeneru putem interneta. Energetska efikasnost: Uređaj mora da poseduje „ENERGY STAR® Certified“ Garantni rok: 3 godine.	
3.	Digitalni uređaj za snimanje dokumenata na 16 i 35 mm mikrofilm MD Archive Writer MD238A Plus 2017 V1 „ili odgovarajuće“ Техничке спецификације уређаја: Uređaj treba da poseduje jednu mikrofilmsku glavu sa izmenjivim elementima za snimanje 35mm i 16mm mikrofilmova u rolnama. Opcija rotacije mikrofilmske glave za 90° Optika za 35mm i 16 mm mikrofilme. Podešavanje nivoa blende u objektivu Brzina snimanja 35mm mikrofilma sa horizontalnim frejmom 25 minuta. Brzina 16mm mikrofilma, 40 min. Optička rezolucija objektiva od 150 lp/mm i kristalno jasne rezultate Tehnologija monitora 30" TFT AM Colour LCD Dual Domain IPS Pro Aktivna veličina ekrana (dijagonala) 772 mm. Aspekt odnosa 16:10 Osnovna rezolucija 3280 x 2048 piksela, omogućava prikaz boja do 30 bit. Ugao gledanja do 178° Kalibrisano osvetljenje 500cd/m² Uređaj prihvata sve tipove i proizvođače 35/16 mm mikrofilmova u rolni. Snimanje arhivskih mikrofilmova u crno-belom režimu, u skali sivih tonova i u boji. Softverska aplikacija koja radi na 64 bit Windows 7 i Windows 10 OS. Konekcija sa računarom putem USB 3.0 konekcije Softver napisan na osnovi Multi-thread programiranja, koristeći multi core procesore Softver poseduje brži ciklus rada za brzo učitavanje ekstremno velikih digitalnih fajlova. Mogućnost vertikalnog podešavanja razmaka između objektiva i površine koja se snima, sa različitim stepenima redukcije. Mogućnost snimanja 90 različitih rasterskih i vektorskih formata datoteka od 1 bit-a do 128 bita dubine kolora, kao i snimanje Tiff, PDF, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, BMP, DIB, EMF, EXIF, EXR, FAX (G3), HDR, J2k, PDF/A, PSD, PCD i drugih digitalnih formata. Mogućnost snimanja na 35mm mikrofilm tehničkih crteža do A0 formata. Mogućnost snimanja 3 nivoa blipova Modul za proveru kvaliteta koji će korisniku omogućiti da proveri digitalne fajlove pre snimanja na mikrofilme. Mogućnost grupnog i pojedinačnog podešavanja dužine ekspozicije za frejmove koji se snimaju na mikrofilm Mogućnost grupnog i pojedinačnog podešavanja veličine frejma i razmaka među frejmovima, kao i automatska opcija određivanja veličine frejmova. Mogućnost definisanja dužine premotavanja mikrofilma na početku snimnja	1

Mogućnost kreiranja obrazaca za početak filma Mogućnost dodavanja grafičkih simbola za početak filma Pametno memorisanje poslova Podešavanje pozicije slike Automatska korekcija orijentacije slike (portrait ili landscape) Podešavanje i snimanje profila koji se snimaju na film Mogućnost kreiranja i snimanja na mikrofilm fajla koji sadrži nazive datoteka koji će biti snimljeni na određeni film. Mogućnost automatskog i manuelnog snimanja digitalnog sadržaja na mikrofilm. Mogućnost snimanja na film izvornog naziva svakog fajla sa njegovom ekstenzijom. Mogućnost promene polarizacije na filmu (snimanje pozitiva ili negativa) Mogućnost unošenja beleški za svaki snimak (korisnik može omogućiti snimanje fusnote, naslove i e-mail-ove) Promena boje pozadine prilikom snimanja Ručna kontrola pozicije frejma koji se snima. Napajanje 200 – 240 V ac , 50/60 Hz Garantni rok na monitor 3 godine Garantni rok na uređaj 2 godine	
--	--

Место испоруке:

Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2

Датум

Понуђач

М. П.

III.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ

- ПАРТИЈА 2 -

Предмет јавне набавке Партије 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме

Р. бр.	Опис	Комада
1.	Licenca za WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	2
2.	Licenca za WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	50
3.	Licenca za WinSvrExtConn 2016 SNGL OLP NL Acdmc Qlfd	1
4.	Licenca za SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic Qlfd	8
5.	Licenca za Windows Pro 10 32-bit/64-bit Serbian Latin USB / FQC-09121	1
6.	Licenca za Kaspersky Security for File Server, 2 licence, godinu dana „ili odgovarajuće“	1
7.	Licenca za Kaspersky Security for Virtualization, 2 licence, godinu dana „ili odgovarajuće“	1
8.	Rack orman stojeći 42U/19" A38042, metalna perforirana vrata sa bravom, dim 800x1000x2000mm, do 800kg „ili odgovarajuće“	1
9.	Polica fiksna heavy duty - za rek dubine 800mm „ili odgovarajuće“	4
10.	Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane Netiks A2&A3 8842 dim. 800x800mm „ili odgovarajuće“	1
11.	220V razvodni panel 19"/1U sa 8 utičnih mesta, voltmetrom, ampermetrom i kablom 2m sa utikačem „ili odgovarajuće“	1
12.	M6 šraf sa kavez maticom - za montažu elemenata u rek orman „ili odgovarajuće“	42
13.	Neonska lampa za rek ormane - energy saving 16W sa kablom i utikačem „ili odgovarajuće“	1
14.	ACER Aspire E5-773G-70JA 17.3" Intel Core i7-6500U 2.5GHz (3.1GHz) 8GB 1TB GeForce 940M 2GB ODD crno-beli „ili odgovarajuće“ Ekran Veličina ekrana: 17.3" Rezolucija ekrana: 1.600 x 900 Format rezolucije: HD+ Tip panela: LCD Ostalo: Acer CineCrystal™ Procesor/Čipset Klasa procesora: Intel® Core™ i7 Model procesora: i7-6500U Broj jezgara procesora: 2 Broj logičkih jezgara (niti): 4 Radni takt procesora: 2.5 GHz (3.1 GHz) Keš memorija procesora: 4MB Intel® Smart cache Ostalo: Hyper-Threading, 14nm, Skylake Memorija (RAM) Memorija (RAM): 8GB Tip memorije: DDR3 Broj slotova: 2 Maksimalno podržano: 16GB Grafika: nVidia® GeForce® Model grafike: GeForce® 940M Količina grafičke memorije: 2GB	1

	Dodatna grafika Proizvođač: Intel® HD Graphics Model: HD Graphics 520 Skladištenje podataka Tip skladištenja: Hard disk Hard disk: 1TB Broj obrtaja diska: 5.400rpm Optički uređaj: DVD±RW Mreža Wi-Fi: Da Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11ac Model: Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 Bluetooth™: Da Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) Priključci / Slotovi HDMI priključci: 1x HDMI Ukupno USB priključaka: 4 USB 3.0 priključci: 2 USB 2.0 priključci: 2 RJ-45 (LAN): 1 Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) Čitač kartica: Da Kamera Snimanje videa: HD 720p Audio Zvučnici: Da Mikrofon: Ugrađen Tastatura Slovni raspored tastera: EN (US) Ostalo: Multi-touch touchpad Baterija Tip: Litijum-jonska Broj ćelija baterije: 4 Kapacitet: 2.520mAh Softver Operativni sistem: Linux Fizičke karakteristike Dimenzije: 423mm x 281.9mm x 37.7mm Masa: 3kg Masa (raspon): 3kg - 4kg Boja: Crno-bela Ostale karakteristike AC Adapter (punjač): 90W Garancija: 2 godine	
15.	Računar (konfiguracija 1) Procesor: Intel Core i3-7100, osnovna frekvencija 3.9GHz, 2 jezgra, 4 niti, 3MB Cache , 14nm „ili odgovarajuće“ Čipset: H110 „ili odgovarajuće“ Grafička karta: Integrisana na ploči Memorija: min. 4 GB DIMM DDR4 Hard disk: min. 1TB SATA III 7200rpm 32MB cache Optički uređaj: DVD RW Kućište: Midi Tower 500W napajanje Priključci i proširenja: min. 1 x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2xPCI, 1 x VGA, 1 x DVI ili HDMI ili Display port, 4x SATA III, 1x RJ-45 (10/100/1000), 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1x RS-232, 1x LPT	3

	Tastatura USB YU Miš USB, Optički USB Zvučnici 2.0 Bez operativnog sistema Sertifikati/standardi: Energy Star 6.1, WEEE, RoHS Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije	
16.	Monitor 21.5" Dell SE2216H VA, 1920x1080(FullHD) 178/178 HDMI „ili odgovarajuće“ Dijagonala ekrana: min. 21.5" anti-glare Rezolucija: 1920x1080 Osvetljenje: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 3000:1 (nativni) Vreme odziva: maks. 12 ms Ugao vidljivosti: min. 178°horizontalni, 178°vertikalni Povezivanje: 1x HDMI ili Display port, 1x VGA Boja: Crna Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije	3
17.	Monitor 24" Dell U2412M IPS LED, 1920x1200 DC 2M:1 DVI DP USB pivot „ili odgovarajuće“ Dijagonala ekrana: 24" (60cm) Maksimalna rezolucija: 1920x1200(16:10) Osvetljenje 300cd/m2 Kontrast 1000:1 / DC 2000000:1 Vreme odziva 8ms Ugao vidljivosti 178/178 Povezivanje VGA D-Sub, DVI-D with HDCP, DisplayPort, USB 2.0 upstream port, 4xUSB 2.0 downstream ports, DC power connector for Dell Soundbar Boja sivo-crna Ugrađeni zvučnici: Ne Sadržaj pakovanja: VGA i DVI kabl, naponski kabl, disk sa softverom Ostalo Height-adjustable stand, tilt, swivel, pivot and built in cable-management Pivot rotacija: Da VESA Montaža: Da Garancija proizvođača: 36	1
18.	Računar (konfiguracija 2) Procesor: Intel Core i7-7700, osnovna frekvencija 3.6GHz, 4 jezgra, 8 niti, 8MB Cache , 14nm „ili odgovarajuće“ Čipset: Intel H270 „ili odgovarajuće“ Grafička karta: Neintegrisana 3GB GDDR5 192bit Memorija: min. 16 GB DIMM DDR4 Hard disk tip 1: min. 250 GB SSD M.2, brzina čitanja 3200 MB/s, brzina upisa 1500 MB/s Hard disk tip 2: 2x 2TB SATAIII 64MB 3.5" Optički uređaj: DVD RW Kućište: Midi Tower 750W napajanje Priključci i proširenja: min. 2x PCIe x16, 3x PCIe x1, 1 x VGA, 1 x DVI, 1x HDMI ili Display port, 6x SATA III, 2x M.2 slot, 1x RJ-45 (10/100/1000), 4 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen2, 1x USB type C, 1x RS-232, 1x LPT Tastatura: Tastatura USB YU Miš USB, Optički Zvučnici 2.0 Operativni sistem: Bez operativnog sistema Sertifikati/standardi: Energy Star 6.1, WEEE, RoHS Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije	1
19.	Skener A3 formata EPSON WorkForce DS-50000 A3 „ili odgovarajuće“ Karakteristike	1

	Tip: Flatbed Format: A3 Lampa: ReadyScan™ LED Dubina boja: 48-bit Color, 16-bit Grayscale Rezolucija Nativna rezolucija: 600dpi x 600dpi Brzina skeniranja Monohromatsko: 15ppm (A4) U boji: 15ppm (A4) Softver: ABBYY FineReader® Sprint 9.0 Podržani formati: Searchable PDF, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, Secure PDF, PDF/A USB 2.0: 1 Boja: Bela Dimenzije: 640mm x 468mm x 156mm Masa: 14.8kg Pakovanje: USB kabl Garancija: 12 meseci	
20.	UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM 1500VA „ili odgovarajuće“ Izlazna snaga: Output power capacity 1.0 KWatts / 1.5 kVA Max Configurable Power (Watts) 1.0 KWatts / 1.5 kVA Nominal Output Voltage 230V Output Voltage Note Configurable for 220: 230 or 240 nominal output voltage Output Voltage Distortion Less than 5% at full load Output Frequency (sync to mains) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal Other Output Voltages 220, 240 Topology Line Interactive Waveform type Sine wave Output Connections (4) IEC 320 C13 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) Transfer Time 2ms typical Ulazna snaga: Nominal Input Voltage 230V Input frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Input Connections IEC-320 C14 Input voltage range for main operations 160 - 286V Input voltage adjustable range for mains operation 151 - 302V Other Input Voltages 220, 240 Baterija: Battery type Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof Typical recharge time 3hour(s) Replacement Battery APC RBC133 Expected Battery Life (years) 4 - 6 RBC Quantity 1 Runtime View Runtime Graph View Runtime Chart Efficiency View Efficiency Graph Komunikacija i upravljanje: Interface Port(s) RJ-45 Serial, SmartSlot, USB Control panel Multi-function LCD status and control console Audible Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays Emergency Power Off (EPO) Optional Available SmartSlot™ Interface Quantity 1 Prenaponska zaštita: Surge energy rating 459Joules Filtering Full time multi-pole noise filtering: 0.3% IEEE surge let-through: zero clamping response time: meets UL 1449 Dimenzije: Maximum Height 86mm, 8.6cm Maximum Width 432mm, 43.2cm Maximum Depth 457mm, 45.7cm Rack Height 2U Net Weight 28.64kg Shipping weight 31.91kg Shipping Height 251mm, 25.1cm Shipping Width 594mm, 59.4cm Shipping Depth 603mm, 60.3cm Color Black Units per Pallet 8.0 Radno okruženje: Operating Environment 0 - 40 °C Operating Relative Humidity 0 - 95 % Operating Elevation 0-3000meters Storage Temperature -15 - 45 °C Storage Relative Humidity 0 - 95 % Storage Elevation 0-15000meters Audible noise at 1 meter from surface of unit 46.0dBA Online thermal dissipation 90.0BTU/hr Standardi: Approvals CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), RCM, TUV, VDE Garancija: 3 godine poravka ili zamena (isključujući bateriju) i 2 godine za bateriju	1
21.	UPS APC SMT2200RMI2U, 1980W/2200VA RM 2U LCD rack mount rs232 USB 2.0 „ili odgovarajuće“ Model: SMT2200RMI2U Kapacitet: 2200VA	1

	Snaga: 1980W Tip: UPS Interface: USB Baterija: RBC43 Punjenje baterije: 3h Autonomija rada: 16min na 50% opterećenja. Vrste izlaza: 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 3 x IEC Jumpers Indikatori: LCD Ostalo: Kabl 2m.	
22.	D-Link Switch DGS-3630-28TC/SI „ili odgovarajuće“ SPECIFIKACIJA: Ports 20 x 10/100/1000 + 4 x combo Gigabit SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ Performance Switching capacity: 128 Gbps Forwarding performance: 95.24 Mpps Stacking bandwidth: 80 Gbps Capacity IPv4 routing table entries: 16000 IPv6 routing table entries: 7000 IPv4 forwarding table entries: 32000 IPv6 forwarding table entries: 16000 VLAN groups: 4000 Dynamic VLAN entries: 4000 Static ARP entries: 512 IPv4 routes (static): 512 IPv6 routes (static): 256 QoS hardware queues per port: 8 ACL entries (egress): 4000 ACL entries (ingress): 1000 Jumbo Frame Support 12KB Max Units In A Stack 9 Authentication Method RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+ MAC Address Table Size 68K entries Max Units In A Stack 9 Authentication Method RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) Status Indicators Status Encryption Algorithm MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 Routing Protocol BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, static IPv4 routing, static IPv6 routing, policy-based routing (PBR), DVMRPv3, RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, VRRPv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv3, URPF Jumbo Frame Support 12KB Manufacturer D-Link MREŽA: MAC Address Table Size 68K entries Subcategory network hubs and switches Form Factor rack-mountable Type Switch Stackable stackable Max Units In A Stack 9 Advanced Switching Layer 3 Features 2 fans, 4MB packet buffer, DHCP server, DHCP snooping, DiffServ Code Point (DSCP) support, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), DoS attack prevention, Duplicated Address Detection, Dying Gasp support, Dynamic ARP Inspection (DAI), Dynamic VLAN Support (GVRP), Energy Efficient Ethernet, 802.1x authentication, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) v2, Head of Line Blocking Prevention, IGMP filtering, IGMP snooping, IP Precedence, IP source guard, LLDP support, Link Aggregation, Loop Guard, Loopback, ARP support, MLD	1

filtering, MLD snooping, Management Information Base (MIB) II, Multicast Storm Control, Network Timing Protocol (NTP), PIM snooping, Port Security, Precision Time Protocol (PTP), Priority-Based Flow Control (PFC), Quality of Service (QoS), Access Control List (ACL) support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), SNMP trap, Safeguard Engine, Single Rate Three Color Marking (SRTCM), Source-Specific Multicast (SSM), Strict Priority (SP), Switch Resource Management (SRM), TFTP client, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), Type of Service (ToS), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Unicast Storm Control, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), VLAN Trunking Protocol (VTP), VLAN mirroring, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Web-based Access Control (WAC), Weighted Round Robin (WRR) queuing, bandwidth control, host based access control, packet filtering, Bridge protocol data unit (BPDU), port mirroring, sFlow, tunneling, Broadcast Storm Control, Cable Diagnostics Function, DHCP client Compliant Standards IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w Jumbo Frame Support 12KB Ports Qty 28 Manageable Yes Routing Protocol BGP-4, OSPFv2, OSPFv3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, RIP-1, RIP-2, RIPng, URPF, VRRP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv2, VRRPv3, policy-based routing (PBR), static IPv4 routing, static IPv6 routing, DVMRPv3, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, MSDP Remote Management Protocol CLI, HTTPS, Telnet, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP NAPAJANJE: Nominal Voltage AC 120/230 V Frequency Required 50/60 Hz Power Consumption Operational 42.4 Watt OPŠTE: Encryption Algorithm MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 MTBF 300190 sec Color Category black, gray MTBF 300,190 hours INTERFACE PROVIDED Qty 1, 24, 4 Comments management PARAMETRI RADNE SREDINE: Humidity Range Storage 5 – 95% Min Storage Temperature -40 °F Max Storage Temperature 158 °F Min Operating Temperature 23 °F Max Operating Temperature 122 °F Humidity Range Operating 10 – 95% HEADER Brand D-Link Product Line D-Link DGS Model 3630-28TC Packaged Quantity 1 Compatibility PC SOFTWARE: Type Standard PORTOVI: Type 10/100/1000 Qty 20 PORTOVI (2ND): Type combo Gigabit SFP, Qty 4	
---	--

	PERFORMANSE: Type forwarding performance, stacking bandwidth, switching capacity Value 128 Gbps, 80 Gbps, 95.24 Mpps KAPACITET: Type ACL entries (egress), ACL entries (ingress), dynamic VLAN entries, static ARP entries, IPv4 forwarding table entries, IPv4 routes (static), IPv4 routing table entries, IPv6 forwarding table entries, IPv6 routes (static), IPv6 routing table entries, QoS hardware queues per port, VLAN groups Value 1000, 16000, 7000, 8, 256, 32000, 4000, 512 PORTOVI (3RD): Type 10 Gigabit SFP+ Qty 4 DIMENZIJE: W 17.4 in, D 10.2 in, H 1.7 in, W 8.25 lbs	
23.	Kabl „DEM-CB100S“ (1M SFP+ Direct Attach Stacking Cable) „ili odgovarajuće“ Vrsta: Stacking cable Dužina: 1 m Konektor: SFP+ Konektor (Second End)SFP+ Konstruisan za: D-Link Data Center 10, DXS-1100-16, DXS-1210-16, DXS-3400-24, DXS-3600-16; DGS 3630-28, 3630-52; Web Smart DXS-1210-12; xStack DGS-3420-28, DGS-3420-52, DGS-3620-28, DGS-3620-52 „ili odgovarajuće“	1
24.	Qnap 024U-Bay NAS TS-EC2480U-E3-4GE-R2 „ili odgovarajuće“ Procesor: Intel® Xeon® E3-1246 v3 Quad-core processor Memorija: 4 GB DDR3 ECC RAM, proširivo do 32 GB (8GB x4) Flash memorija: 512MB DOM Mesto za hard disk: 24 x 3.5" or 2.5"SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard disk ili SSD, maksimalan kapacitet po disku 10TB LAN port: Built-in 2 x 10 GbE SFP+ ports (LAN-10G2SF-MLX) and 4 x GbE ports 40GbE opciono USB v3.0 utičnice: 4 (sa zadnje strana) USB 2.0 utičnice: 4 (sa zadnje strana) Dimenzije: 176.15 x 442.5 x 530.5 mm; Težina: 23,8kg	1
25.	Qnap šine za rek 3U, RAIL-A02-90, dužina 650-850mm „ili odgovarajuće“ Šina za rek modele TS-EC2480U-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP TS-x80 modeli se pridržavaju ANSI/EIA-RS-310-D standardima.	1
26.	HDD WD8002FRYZ 8TB SATA-III 128MB „ili odgovarajuće“ Hard disk format: 3.5" Interfejs: SATA-III Serija: GOLD Predviđeni za rad u Datacentrima Formatirani kapacitet: 8TB Broj obrtaja: 7200 RPM I/O prenos podataka: 6Gb/s Cache buffer: 128MB Radna temperatura: od 5 do 60°C Garancija: 60 meseci	18
27.	Qnap RAM 8GB DDR3 ECC, 1600 MHz, long-DIMM „ili odgovarajuće“ Tip memorije: DDR3-1600 long DIMM RAM Kapacitet: 8 GB Brzina memorije: 1600 MHz ECC/Non-ECC: ECC Kompatabilnost: TS-EC879U-RP; TS-EC1279U-RP; TS-EC1679U-RP; TS-EC1279U-SAS-RP; TS-EC1679U-SAS-RP; SS-EC2479U-SAS-RP; SS-EC1879U-SAS-RP; SS-EC1279U-SAS-RP	4

28.	Qnap LAN-1G2T-I210 Dual-port 1GbE network expansion card „ili odgovarajuće“ UAL-PORT GIGABIT NETWORK EXPANSION CARD Model: LAN-1G2T-I210 Kategorija: Network Expansion Card Opis: QNAP Dual-port Gigabit Network Expansion Card for QNAP rackmount and tower models. Low-profile bracket preinstalled, full height & flat bracket are included. Dimenzije: 195 x 120 x 32 mm (7.7 x 4.7 x 7.1.3 inch) Težina: 0.2 kg (0.44lb)	1
29.	Server HPE ProLiant DL360 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 8-Core SFF "ili odgovarajuće" Procesor: Intel® Xeon® E5-2620v4 Broj procesora: 2 Broj Core-ova u procesoru: 8 Processor cache: 20 MB SmartCache Brzina procesora - takt: 2.10GHz Memorija: 4 x 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit - proširivo Memorija max: 3TB Memory slots: Max. 24 DIMM slots Memory type: DDR4 SmartMemory Optički uređaj: HPE 9.5mm SATA DVD-RW Jb Gen9 Kit Hard Drive: 8 x 300GB SAS 10k SFF (2.54") SC HDD. Video: Rear (pozadi) - Video Connector Graphic: Integrated Matrox G200 video standard with 16MB of Video RAM Max. broj i vrsta diskova: 10 x SFF SAS HDD Network kontroler: HPE Embedded 4x1GbE + FlexibleLOM bay Adapter Storage Kontroler: HPE Smart Array P440ar/2G Controller With 2GB FBWC (Batterry Cash), support up to 8 internal SAS/SATA drives without using a PCIe slot. RAID: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) - Hardware mode USB (2.0 i 3.0): Front (napred): 1 x USB 3.0, Rear (pozadi): 2 x USB 3.0, Internal (unutrašnji): 2 x USB 3.0 PCIe slotovi: (Primary) - PCIe 3.0 x16 riser for PCIe slot 1 and x8 for slot 2, (Secondary) - PCIe 3.0 x16 riser for PCIe slot 3 (requires CPU 2) Napajanje: 1400W Redundatno napajanje: 1400W Ventilatori: 5 Standard Fans Ship for 1P and 7 Standard Fans Ship for 2P Form factor: 1U Form factor kućište: Rack Šine za instalaciju: HP 2U SFF - Easy Install Rail Kit w/CMA (2 SKUs) iLO Management: Dedicated iLO 4 connector - iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard). Garancija: 3/3/3 (6-Hours Call-to-Repair) - 3 godine na besplatne delove, 3 godine besplatan rad, 3 godine dolazak na lokaciju kupca odmah po prijavi kvara. Garantovano vreme popravke 6 sati od prijave kvara, u suprotnom isporučuje se isti ili bolji server.	1
30.	Qnap 002-Bay NAS TS-253A-4G „ili odgovarajuće“ Procesor: 14 nm Intel® Celeron® N3150/N3160 1.6 GHz quad-core processor Memorija: 4GB DDR3L-1600 RAM (2x2GB), proširivo do 8GB (2x4GB) GPU: 8th generation Intel HD Graphics Flash memorija: 512MB Mesto za hard disk: 2 x 3.5" ili 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s, maksimalan kapacitet po disku 10TB LAN port: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port USB v3.0 utičnice: 4 (1 sa prednje strane, 3 sa zadnje strane) Video izlaz: 2 x HDMI do 4K 2160P Ultra HD podrška Audio ulaz/izlaz Daljinski IR upravljač: Qnap remote control RM-IR002 NAS (Mrežno skladište)	1

	MyQNAPcloud Backup Station: real-time i planirani backup, NetBak Replicator za Windows, Apple Time Machine za Mac, sinhronizacija sa cloud skladištima: Amazon S3, ElephantDrive, Dropbox i Google Drive Virtualization Station: Windows, Linux, UNIX i Android virtuelne mašine Storage Management: pravljenje Volume/LUN snapshots (Snapshot Clone, Snapshot vault, Snapshot replica, Snapshot agent za Microsoft Windows i VMware vSphere) File Server, FTP Server, iSCSI, Print Server, VPN Server, DLNA Server Aplikacije za virtuelizaciju: VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V i Citrix XenServer Aplikacije: File Station, Container Station, Photo Station, Music Station, Download Station, Video Station, OceanKTV... Surveillance Stations: video nadzor, 40 licenci za IP kamere (4 licence uključene u cenu) Potrošnja: 1.18W (sleep mod), 8.38W (HDD standby), 14.43W (u radu) Napajanje: Ispravljač: 65W, 100-240VAC Dimenzije: 150 x 102 x 216 mm Težina: 1.74 kg	
31.	HDD WD4002FYYZ 4TB SATA-III 128MB „ili odgovarajuće“ Hard disk format: 3.5" Interfejs: SATA-III Serijski: GOLD Predviđeni za rad u Datacentrima Formatirani kapacitet: 4TB Broj obrtaja: 7200 RPM I/O prenos podataka: 6Gb/s Cache buffer: 128MB Radna temperatura: od 5 do 60°C Garancija: 60 meseci	2
32.	Eksterni hard disk HDD External 2.5" 2TB Transcend TS2TSJ25M3E, 5400rpm 8MB USB3.0/antishock „ili odgovarajuće“ Model: TS2TSJ25M3 Format: 2,5" Kapacitet: 2TB Povezivanje: USB3.0 Garancija proizvođača: 36 meseci	3

Место испоруке:

Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2

Датум

Понуђач

М. П.

III.3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ

- ПАРТИЈА 3 -

Предмет јавне набавке Партије 3 – Набавка фотографске опреме

Р. бр.	Опис	Комада
1.	Fotoaparat NIKON D810 са објективом 24-120ММ „или одговарајуће“ Tip: DSLR Bajonet: Nikon F bajonet (sa AF прикључком и AF контактима) Kompatibilni objektiv Kompatibilan sa AF NIKKOR objektivima, укључујући objektivе типа G, E и D (neka ograničenja важе за PC objektivе) и DX objektivе (korišćenjem DX 24 x 16 1.5x области слике), AI-P NIKKOR objektivima и AI ne-CPU objektivima (samo режими експозиције A и M). Ne могу се користити objektivи IX NIKKOR, objektivи за F3AF и ne-AI objektivи. Elektronski daljinomer може да се користи са objektivima који имају максимални отвор бледе од f/5.6 или већи (elektronski daljinomer подржава 11 фокусних тачака са objektivima који имају максимални отвор бледе од f/8 или већи) Fokusiranje: - Autofokus: Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX modul са сензором за autofokus са TTL faznom detekcijom, finim podešavanjem, 51 тачком фокуса (укључујући 15 unakrsних сензора; вредност f/8 подржава 11 сензора) и помоћно светло за AF (opseg prib. 0.5 до 3 m) Režim AF-oblasti: AF у једној тачки, динамичка област AF у 9, 21 или 51 тачки, 3D праћење, групна AF област, automatska AF област Zaključavanje fokusa: Fokus може да се закључа када се дугме окидача притисне до пола (pojedinačni servo AF) или притиском на дугме AE-L/AF-L Senzor slike: CMOS senzor величине 35.9 x 24 mm Ugrađeni blic: Manuelno iskakanje притиском на дугме и водећи број од приближно 12, 12 са manuelnim blicem (m, ISO 100, 20°C) Kontrola blica: TTL: i-TTL kontrola blica korišćenjem RGB senzora са приближно 91.000 piksela је доступна са уграђеним blicem; i-TTL balansirani blic за digitalne SLR fotoaparate се користи са matrix merenjem, са merenjem са приоритетом центра и приоритетом светлијег дела, standardni i-TTL blic за digitalne SLR fotoaparate са spot merenjem Korekcija snage blica: -3 – +1 EV у koracima од 1/3, 1/2 или 1 EV Memorijski slot: Podržane kartice: CompactFlash (CF) (tip I, у складу са UDMA standardom), SD, SDHC (у складу са UHS-I standardom), SDXC (у складу са UHS-I standardom) ISO osetljivost: ISO 64–12.800 у koracima од 1/3 или 1/2 EV. Може се поставити и на приближно 0.3, 0.5, 0.7 или 1 EV (ekvivalentno osetljivosti ISO 32) ispod ISO 64 или на приближно 0.3, 0.5, 0.7, 1 или 2 EV (ekvivalentno osetljivosti ISO 51.2000) iznad ISO 12.800; доступна је и automatska kontrola ISO osetljivosti Tražilo: Jednooko refleksno tražilo у облику pentaprizme у nivou oka LCD ekran: 3.2" TFT ekran са ugлом gledanja од 170°, приближно 100% покривање слике и podešavanje svetline Rezolucija: приближно 1.229.000 тачака (VGA; 640 x RGBW x 480 = 1.228.000 тачака) Veličina slike: Oblast slike FX (36 x 24): (L) 7360 x 4912, (M) 5520 x 3680, (S) 3680 x 2456. Oblast slike 1,2X (30 x 20): (L) 6144 x 4080, (M) 4608 x 3056, (S) 3072 x 2040. Oblast slike DX (24 x 16): (L) 4800 x 3200, (M) 3600 x 2400, (S) 2400 x 1600. Oblast slike 5 : 4 (30 x 24): (L) 6144 x 4912, (M) 4608 x 3680, (S) 3072 x 2456. Fotografije FX formata snimljene у živom prikazu slike filma: (L) 6720 x 3776, (M) 5040 x 2832, (S) 3360 x 1888. Fotografije DX formata snimljene у živom prikazu slike filma: (L) 4800 x 2704, (M) 3600 x 2024, (S) 2400 x 1352 Rezolucija video zapisa: 1920 x 1080; 60 p (progresivno), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p 1280 x 720; 60	1

	p, 50 p. Stvarni broj slika u sekundi za 60 p, 50 p, 30 p, 25 p i 24 p je 59.94, 50, 29.97, 25 i 23.976 fps, tim redom; opcije podržavaju i visok i normalan kvalitet slike Povezivanje: USB: SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B konektor); preporučuje se povezivanje sa ugrađenim USB portom HDMI izlaz: HDMI konektor tipa C Audio ulaz: 2.0 mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm; podržano priključno napajanje) Audio izlaz: 2.0 mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm) Priključci za dodatnu opremu: Mogu se koristiti za povezivanje opcionalnog daljinskog upravljača, opcionalnog kontrolera WR-R10 (potreban je adapter WR-A10) ili bežičnog daljinskog kontrolera WR-1, GP-1/GP-1A GPS jedinice ili GPS uređaja u skladu sa NMEA0183 verzijom 2.01 ili 3.01 (potreban je opcionalni GPS adapter kabl MC-35 i kabl sa D-sub 9-pinskim konektorom) Baterija: Jedna punjiva Li-jonska baterija EN-EL15 Dimenzije: 146 x 123 x 81.5 mm Ostalo: Aktivni D-Lighting: Može da se izabere u režimima „Automatski“, „Izuzetno visoko“, „Visoko“, „Normalno“, „Nisko“ i „Isključeno“ ADL bracketing: 2 slike korišćenjem izabrane vrednosti za jednu sliku ili 3-5 slika korišćenjem prethodno podešenih vrednosti za sve slike Nikon Creative Lighting System: Nikon CLS sistem podržan	
2.	Fotografska rasveta Godox LED 500LR-C (žuto/beli) „ili odgovarajuće“ LED profesionalni reflektor sa 500 sijalica Daljinski upravljač sa displej-om Regulacija odnosa žute i bele boje (kontrolni displej) Montaža na ručni nosač (ide u kompletu) ili na stativ Temperatura svetla 3300-5600K Max jačina svetlosti 2900 lux na udaljenosti 1m Fino podešavanje jačine svetla Napajanje AC 220V ili, 2x Sony NP-F970 (baterije ne idu u kompletu) Dimenzije 250 x 170 x 45mm Težina 210g	2
3.	Stativ za rasvetu Visico LS-8005 „ili odgovarajuće“ Stativ za rasvetu Sa vazdušnim jastucima Maksimalna visina: 200cm Minimalna visina: 81cm Dužina sastavljenog stativa: 71.5cm Težina: 1.050kg Prečnik stuba na najširem delu: 26mm Nosivost: 2.5kg	2
4.	Baterija SONY NP-F770 „ili odgovarajuće“	2
5.	Libela Phottix u tri ose „ili odgovarajuće“ Libela za regulisanje u tri ose Horizontalno, vertikalno i istovremeno Idealna za panoramske fotografije Postavlja se na papučicu blica	1
6.	Blic Nikon Speedlight SB-5000 „ili odgovarajuće“ Vodeći broj (ISO 100) metri: 34.5m na 35mm / 55m na 200mm (FX format, ISO 100) Kompenzacija ekspozicije: +/- 3 EV u koracima 1/3 EV Kontrola ekspozicije: Manuelna, i-TTL Bežično povezivanje više bliceva: Da	1

	Pokrivenost žižne daljine: 24 - 200 mm (FX format) Ostale karakteristike Otporan na vodu, prašinu i padove: Ne Opšte karakteristike Dimenzije (ŠDV) mm: 73 x 103.5 x 137 mm Masa (g): 420 g Brend: Nikon „ili odgovarajuće“ Sadržaj pakovanja: Stalak, kapica, fluorescentni filter, filter za "usijano" svetlo, futrola Napajanje: Baterija 4 x AA alkalne ili Ni-MH baterije	
7.	Žični okidač Godox Digital Timer Remote N1 za Nikon „ili odgovarajuće“	1
8.	Stativ za fotoaparatus Vanguard Alta Pro 264AB 100 „ili odgovarajuće“ Materijal: aluminum Težina: 2.51 lb Maksimalna težina: 15.4 lbs Dužina u sklopljenom stanju: 24.75 in Maksimalna dužina: 64 in Nožice se sastoje od 4 sekcije Zaključavanje nožica: flip lock Specifikacije glave: sbh-100 Papučica: qs-39 Libela na glavi: 2	1
9.	Torba za fotoaparatus LowePro Nova Sport 35L AW „ili odgovarajuće“ Unutrašnje dimenzije: 37.5 x 22 x 25 cm Spoljašnje dimenzije: : 40.5 x 26 x 28.8 cm Masa: 1.2kg	1
10.	Memorijska kartica SanDisk CF 64GB Extreme 120mb/s (SDCFXSB-064G-G46) „ili odgovarajuće“	1

Место испоруке:

Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2

Датум

Понуђач

М. П.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује на начин дефинисан у следећој табели **и то:**

1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
-----------	--

Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; **Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
-----------	--

Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Доказ: Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 5).	

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом

- а) да понуђач није пословао са губитком у 2016. години;
- б) да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци од дана објављивања јавног позива на порталу УЈН

Доказ:

Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне регистре образац БОН – ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне документације на порталу Управе за јавне набавке) – Потврду Народне банке Србије о броју дана великвидности (за последњих 6 месеци од дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке).

2. Да располаже неопходним пословним капацитетом

- а) да је понуђач поседује потврду/MAF (Manufacturer Authorization Form) издату од стране произвођача опреме за учешће на предметном тендеру;
- б) да понуђач поседује потврду/MAF (Manufacturer Authorization Form) издату од стране произвођача опреме да је овлашћен за продају и сервисирање понуђених добара

Доказ:

Потврда, Уговор или други одговарајући доказ од произвођача опреме или представништва за територију Републике Србије за продају уређаја која су предмет ове јавне набавке.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом

- а) да понуђач није пословао са губитком у 2016. години;
б) да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци од дана објављивања јавног позива на порталу УЈН

Доказ:

Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне регистре образац БОН – ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне документације на порталу Управе за јавне набавке) – Потврду Народне банке Србије о броју дана великвидности (за последњих 6 месеци од дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке).

2. Да располаже неопходним пословним капацитетом

- а) да понуђач поседује потврду/MAF (Manufacturer Authorization Form) издату од стране произвођача опреме за учешће на предметном тендеру;
б) да понуђач поседује потврду/MAF (Manufacturer Authorization Form) издату од стране произвођача опреме да је овлашћен за продају и сервисирање понуђених добара
в) да понуђач поседује ISO 9001:2015 сертификат менаџмента квалитетом.

Доказ:

- а) и б) Потврда, Уговор или други одговарајући доказ од произвођача опреме или представништва за територију Републике Србије за продају уређаја која су предмет ове јавне набавке;
в) Важећи сертификат ISO 9001:2015 сертификат менаџмента квалитетом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 3:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом

- а) да понуђач није пословао са губитком у 2016. години;
б) да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци од дана објављивања јавног позива на порталу УЈН

Доказ:

Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне регистре образац БОН – ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурсне документације на порталу Управе за јавне набавке) – Потврду Народне банке Србије о броју дана великвидности (за последњих 6 месеци од дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке).

- Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Додатне услове испуњавају заједно.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

➤ Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражити да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 5).
- 7) Образац изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет испоручених добара (Образац 6)
- 7) Менична изјава (Образац 7)
- 8) Модел уговора (Образац 8)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 – НАБАВКА СКЕНЕРА И ОПРЕМЕ ЗА МИКРОФИЛМ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку – Набавка опреме за дигитализацију ЈН број 2-9/2/2017 – Партија 1 – Набавка скенера и опреме за микрофилм

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	

	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка опреме за дигитализацију – Партија 1 – Набавка скенера и опреме за микрофилм

Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а	
Укупна цена са свим зависним трошковима са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања а) без аванса б) са авансом _____% (заокружити)	У року од _____ _____ динара
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)	_____ дана
Рок испоруке и инсталације опреме	_____ (не дужи од 30 дана)
Гарантни рок: У складу са роковима утврђеним у конкурсној документацији и моделу уговора	
Место испоруке	Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ 2 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ**

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку – Набавка опреме за дигитализацију ЈН број 2-9/2/2017 – Партија 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	

	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка опреме за дигитализацију – Партија 2 – Набавка рачунарске и пратеће опреме

Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а	
Укупна цена са свим зависним трошковима са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања а) без аванса б) са авансом _____ % (заокружити)	У року од _____ _____ динара
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)	_____ дана
Рок испоруке и инсталације опреме	_____ (не дужи од 30 дана)
Гарантни рок: У складу са роковима утврђеним у конкурсној документацији и моделу уговора	
Место испоруке	Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 – НАБАВКА ФОТОГРАФСKE ОПРЕМЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку – Набавка опреме за дигитализацију ЈН број 2-9/2/2017 – Партија 3 – Набавка фотографске опреме

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка опреме за дигитализацију – Партија 3 – Набавка фотографске опреме

Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а	
Укупна цена са свим зависним трошковима са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања а) без аванса б) са авансом _____ % (заокружити)	У року од _____ _____ динара
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)	_____ дана
Рок испоруке опреме	_____ (не дужи од 30 дана)
Гарантни рок: У складу са роковима утврђеним у конкурсној документацији и моделу уговора	
Место испоруке	Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама – ЈН број 2-9/2/2017

– ПАРТИЈА 1 –

Набавка скенера и опреме за микрофилм

Р. бр.	Предмет набавке	Ком.	Назив произвођача	Модел	Јединична цена без ПДВ-а, са свим трошковима	Јединична цена са ПДВ-ом, са свим трошковима	Укупна цена без ПДВ-а, са свим трошковима	Укупна цена са ПДВ-ом, са свим трошковима
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Profesionalni skener u boji A1+ formata Specifikacija uređaja: Skeniranje sa glavom odozgo (overhead scanner) za formate do A1+. Glava skenera bazirana na CCD tehnologiji senzora sa optičkom rezolucijom od 600 x 600 dpi. Dimenzija piksela 9.3 x 9.3 µm. Brzina skeniranja formata: A1+ @ 150 dpi: 1.8 s; A1+ @ 200 dpi: 2.3; A1+ @ 150 dpi: 1.8 s; A1+ @ 200 dpi: 2.3 s; A1+ @ 300 dpi: 5.3 s; A1+ @ 400 dpi: 7 s. Maksimalna veličina dokumenta 635 x 850 mm (25 x 33.5 inch), 8% više od DIN/ISO A1 formata. Smer skeniranja sa krajnje leve strane, na kranje desnu stranu površine koja se skenira. Pokretno postolje koje nosi čitav skener, sa držačem knjiga u obliku slova „V“ u rasponu od 140° i 180°.	1						

Motorizovani držač knjiga do debljine 35 cm. Staklena ploča za savršeno skeniranje u ravnom režimu. 2 LED lampe ugrađene u glavu skenera, nema pripremnog zagrevanja i IR/UV zračenja. Belo LED svetlo, u skladu sa standardom IEC 60825-1: class 1, Životi vek lampi od 50.000 radnih sati. Veliki kolor WVGA ekran osetljiv na dodir za jednostavne operacije skeniranja, koji se nalazi na postolju pored skenera. Veliki 27" monitor za prikaz digitalizovanih fajlova u realnom vremenu. Nožna papučica — Hardverska opcija za grupna skeniranja. Nezavisan OS (Operativni Sistem) radi sa Windows 7, 8, 10, Linux, Mac. Mrežno skeniranje preko bilo kog web pretraživača; i.e. IE, Safari, Chrome, Firefox; 600 x 600 dpi optička rezolucija skenera; Osnovni softver koji je ugrađen u skener sa svim funkcijama podešavanja skenera, izlaznih fajlova, integrisanim OCR-om, i funkcijama povezivanja sa skenerom putem mreže. Daljinsko održavanje i analiza skenera. Ažuriranje firmware putem weba. Korekcija spoja knjige – sken koji uklanja dosadne senke kod uvezanih dokumenata. AUTO – Mod za automatsko skeniranje i otvaranje staklene ploče nakon operacije skeniranja; Dodatni softver za masovnu digitalizaciju, obradu i indeksaciju digitalnih slika, sa modulom za kreiranje PDF fajlova do A1 formata. Automatsko uklanjanje prsta i palca sa skena. Automatsko isecanje i ispravljanje slike;							
---	--	--	--	--	--	--	--

Automatsko razdvajanje leve i desne strane knjige. Digitalni balans boja; Dinamčki fokus sa promenom režima tokom skeniranja; Integrisani ICC (International Color Consortium) profili; Automatski balans vrednosti bele i crne boje; Funkcija jednostavnog skeniranja na prenosivi USB disk; Funkcija izlaza na bilo koji konektovan printer ili hot folder; Funkcija Izlaza na bilo koji mrežni disk ili uređaj; Dubina boja 48 bit skala u boji, 16 bit skala sivih tonova; Izlazni sken 24 bit kolor; 8 bit skala sivih tonova (grayscale, bitonal, enhanced halftone); Izlazni formati: Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data. Konfiguracija računara koji je integrisan u skeneru: 64 bit Linux, Intel i3, quad core processor, 8 Gigabyte RAM, 320GB HDD za ekstra velike poslove; 2 X USB portovi za direktno preuzimanje fajlova sa skenera; Konekcija sa računarom putem 1 GBit Fast Ethernet putem TCP/IP. Motorizovan držač knjiga sa opcijom podizanja dokumenta: 350 mm / 13.8 inch visina dizanja. Dimenzije skenera 1700 x 1100 x 960 mm (67 x 43.3 x 37.8 inch); Težina: 140 kg; Električno napajanje od 100-240 V AC, 50/60 Hz; Potrošnja struje: 33 W (Spavanje) / ≤ 90 W (Spreman za skeniranje, monitor upaljen) / ≤ 130 W (Skeniranje) / ≤ 230 W (ciklus automatskog skeniranja); Garantni rok: 2 godine.							
---	--	--	--	--	--	--	--

2.	Mikrofilmski skener ScanPro 2200 Standard „ili odgovarajuće“ Tehnička specifikacija uređaja: USB 3.0 Camera: 6.6 megapiksela veličina optičke rezolucije 45 lp/mm 1 (6.6 megapixels); Kamera: Optička orijentacija slike, portret ili pejzaž plus 30°; Maksimalna veličina slike: 424 megapiksela (veličina slike nije optička rezolucija); Softver za rad: Intuitivan Windows softver, jednostavan, lak za obradu svih tipova mikrofilmova; Optički zum: od 7x do 32x; Digitalni zum: od 7x do 465x; Dodatne Funkcije; Fit to Window - Ispunjava ceo ekran monitora ne ostavljajući praznu površinu prilikom prikaza digitalne slike; Lupa na ekranu - (selekcija regije za zumiranje) za čitanje sitnog teksta i ispitivanje finih detalja na mikrofilmskom snimku. Skenirajte i odšampajte ono što se vidi u prozoru lupe. Zaključavanje fokusa - Kontinuirano fokusiranje na sliku, čak i prilikom zumiranja; Meko svetlo sa mogućnošću optimizacije u odnosu na gustinu filma, sa monohromatskim LED diodama koje imaju doživotnu garanciju i optički čistim staklom na nosaču mikrofilma za najbolji kvalitet digitalne slike; Softverska selekcija rezolucije od 150 do 1200dpi, 256 skala sivih tonova ili bi-ton (crno-belo); Mogućnost obrade mikrofiša, mikrodžeketa, apreturanih kartica i opciono Ultra-Fiche/Micro Opaques, kao i obradu svih vrsta 16mm i 35 mm mikrofilmova; Valjci za precizno vođenje filma: Niska inercija, laki	1						
----	---	---	--	--	--	--	--	--

prolazak filma, valjkasti kuglični ležaj, obezbeđujući preciznu kontrolu, položaja i kretanja slike na filmu. Čarobnjak za izbor vrste mikrofilma koji se obrađuje, sa jednim klikom miša. Zadane postavke koje zadržavaju sva podešavanja, uključujući i podešavanja optičkog zuma i fokusa; Pretraživa OCR/PDF datoteka koristeći ABBYY® FineReader (fajl se čuva i u PDF/A formi); Dugme za štampanje jednim klikom, određujući centar ili neku drugu regiju papira; Opcija uključivanja i isključivanja vodenog žiga ili upozorenja o vlasništvu nad dokumentom i autorskim pravima. Dugme za skeniranje jednim klikom na više lokacija; Optičko ispravljanje snimka na filmu: Izaberite liniju za ispravljanje ili ispravljajte ručno („kliknite“ i držite za rotiranje); Digitalno rotiranje: Kliknite rotiranje za 90°, kliknite na sliku za prikaz u ogledalu. Nadogradnja uređaja na više performanse bez hardverskih intervencija; Mogućnost prevođenja korisničkog interfejsa na srpski jezik. Mogućnost definisanja nivoa pristupa skeneru i definisanja operativnih funkcija za svakog operatera; USB3/ USB2/ USB1: Osnovna konekcija sa računarom na brzom USB3 konektoru, sa dodatnim USB priključcima za prenos podataka; Rad na Windows operativnom sistemu od Windows 7 do Windows 10. Težina i dimenzije: 9kg (19.5lbs) / 18cm x 31cm x 41cm / 7in x 12in x 16in. Napajanje: 100-240VAC 50/60Hz.							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Putanja mikrofilma: Pravolinijska filmska putanja smanjuje oštećenje i habanje filmova (film se ne provlači preko ivica stakla); Mogućnost daljinskog pristupa(REMOTE Accesss) i održavanja svih funkcija na skeneru putem interneta. Energetska efikasnost: Uređaj mora da poseduje „ENERGY STAR® Certified“. Garantni rok: 3 god.							
3.	Digitalni uređaj za snimanje dokumenata na 16 i 35 mm mikrofilm MD Archive Writer MD238A Plus 2017 V1 „ili odgovarajuće“ Tehničke specifikacije uređaja: Uređaj treba da poseduje jednu mikrofilmsku glavu sa izmenjivim elementima za snimanje 35mm i 16mm mikrofilmova u rolnama. Opcija rotacije mikrofilmske glave za 90°. Optika za 35mm i 16 mm mikrofilmove. Podešavanje nivoa blende u objektivu. Brzina snimanja 35mm mikrofilma sa horizontalnim frejmom 25 minuta. Brzina 16mm mikrofilma, 40 min. Optička rezolucija objektiva od 150 lp/mm i kristalno jasne rezultate. Tehnologija monitora 30" TFT AM Colour LCD Dual Domain IPS Pro. Aktivna veličina ekrana (dijagonala) 772 mm. Aspekt odnosa 16:10. Osnovna rezolucija 3280 x 2048 piksela, omogućava prikaz boja do 30 bit. Ugao gledanja do 178°. Kalibrisano osvetljenje 500cd/m². Uređaj prihvata sve tipove i proizvođače 35/16 mm mikrofilmova u rolni. Snimanje arhivskih mikrofilmova u crno-belom režimu, u skali sivih tonova i u boji. Softverska aplikacija koja radi na	1						

64 bit Windows 7 i Windows 10 OS. Konekcija sa računarom putem USB 3.0 konekcije. Softver napisan na osnovi Multi-thread programiranja, koristeći multi core procesore. Softver poseduje brži ciklus rada za brzo učitavanje ekstremno velikih digitalnih fajlova. Mogućnost vertikalnog podešavanja razmaka između objekta i površine koja se snima, sa različitim stepenima redukcije. Mogućnost snimanja 90 različitih rasterskih i vektorskih formata datoteka od 1 bit-a do 128 bita dubine kolora, kao i snimanje Tiff, PDF, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, BMP, DIB, EMF, EXIF, EXR, FAX (G3), HDR, J2k, PDF/A, PSD, PCD i drugih digitalnih formata. Mogućnost snimanja na 35mm mikrofilm tehničkih crteža do A0 formata. Mogućnost snimanja 3 nivoa blipova. Modul za proveru kvaliteta koji će korisniku omogućiti da proveri digitalne fajlove pre snimanja na mikrofilmove. Mogućnost grupnog i pojedinačnog podešavanja dužine ekspozicije za frejmove koji se snimaju na mikrofilm. Mogućnost grupnog i pojedinačnog podešavanja veličine frejma i razmaka među frejmovima, kao i automatska opcija određivanja veličine frejmova. Mogućnost definisanja dužine premotavanja mikrofilma na početku snimnja. Mogućnost kreiranja obrazaca za početak filma. Mogućnost dodavanja grafičkih simbola za početak filma. Pametno memorisanje poslova. Podešavanje pozicije slike. Automatska korekcija orijentacije slike (portrait ili landscape). Podešavanje i snimanje profila koji se snimaju na film.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Mogućnost kreiranja i snimanja na mikrofilm fajla koji sadrži nazive datoteka koji će biti snimljeni na određeni film. Mogućnost automatskog i manuelnog snimanja digitalnog sadržaja na mikrofilm. Mogućnost snimanja na film izvornog naziva svakog fajla sa njegovom ekstenzijom. Mogućnost promene polarizacije na filmu (snimanje pozitiva ili negativa). Mogućnost unošenja beleški za svaki snimak (korisnik može omogućiti snimanje fusnote, naslove i e-mail-ove). Promena boje pozadine prilikom snimanja. Ručna kontrola pozicije frejma koji se snima. Napajanje 200 – 240 V ac , 50/60 Hz; Garantni rok na monitor 3 godine; Garantni rok na uređaj 2 godine							
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:							
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:							

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

1. У колони 4. треба уписати назив произвођача понуђеног добра,
2. У колони 5. треба уписати ознаку модела понуђеног добра,
3. У колони 6. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,
4. У колони 7. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом,
5. У колони 8. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,
6. У колони 9. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама – ЈН број 2-9/2/2017

- ПАРТИЈА 2 -**Набавка рачунарске и пратеће опреме**

Р. бр.	Предмет набавке	Кол.	Назив произвођача	Модел	Јединична цена без ПДВ-а, са свим трошковима	Јединична цена са ПДВ-ом, са свим трошковима	Укупна цена без ПДВ-а, са свим трошковима	Укупна цена са ПДВ-ом, са свим трошковима
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Licenca za WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	2						
2.	Licenca za WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	50						
3.	Licenca za WinSvrExtConn 2016 SNGL OLP NL Acdmc Qlfd	1						
4.	Licenca za SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic Qlfd	8						
5.	Licenca za Windows Pro 10 32-bit/64-bit Serbian Latin USB / FQC-09121	1						
6.	Licenca za Kaspersky Security for File Server, 2 licence, godinu dana „ili odgovarajuće“	1						

7.	Licenca za Kaspersky Security for Virtualization, 2 licence, godinu dana „ili odgovarajuće“	1						
8.	Rack orman stojeći 42U/19" A38042, metalna perforirana vrata sa bravom, dim 800x1000x2000mm, do 800kg „ili odgovarajuće“	1						
9.	Polica fiksna heavy duty - za rek dubine 800mm „ili odgovarajuće“	4						
10.	Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane Netiks A2&A3 8842 dim. 800x800mm „ili odgovarajuće“	1						
11.	220V razvodni panel 19"/1U sa 8 utičnih mesta, voltmetrom, ampermetrom i kablom 2m sa utikačem „ili odgovarajuće“	1						
12.	M6 šraf sa kavez maticom - za montažu elemenata u rek orman „ili odgovarajuće“	42						
13.	Neonska lampa za rek ormane - energy saving 16W sa kablom i utikačem „ili odgovarajuće“	1						
14.	ACER Aspire E5-773G-70JA 17.3" Intel Core i7-6500U 2.5GHz (3.1GHz) 8GB 1TB GeForce 940M 2GB ODD crno-beli „ili odgovarajuće“ Ekran Veličina ekrana: 17.3" Rezolucija ekrana: 1.600 x 900 Format rezolucije: HD+ Tip panela: LCD	1						

Ostalo: Acer CineCrystal™ Procesor/Čipset Klasa procesora: Intel® Core™ i7 Model procesora: i7-6500U Broj jezgara procesora: 2 Broj logičkih jezgara (niti): 4 Radni takt procesora: 2.5 GHz (3.1 GHz) Keš memorija procesora: 4MB Intel® Smart cache Ostalo: Hyper-Threading, 14nm, Skylake Memorija (RAM) Memorija (RAM): 8GB Tip memorije: DDR3 Broj slotova: 2 Maksimalno podržano: 16GB Grafika: nVidia® GeForce® Model grafike: GeForce® 940M Količina grafičke memorije: 2GB Dodatna grafika Proizvođač: Intel® HD Graphics Model: HD Graphics 520 Skladištenje podataka Tip skladištenja: Hard disk Hard disk: 1TB Broj obrtaja diska: 5.400rpm Optički uređaj: DVD±RW Mreža Wi-Fi: Da Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11ac Model: Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 Bluetooth™: Da Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) Priključci / Slotovi HDMI priključci: 1x HDMI Ukupno USB priključaka: 4 USB 3.0 priključci: 2 USB 2.0 priključci: 2 RJ-45 (LAN): 1							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofoni) Čitač kartica: Da Kamera Snimanje videa: HD 720p Audio Zvučnici: Da Mikrofon: Ugrađen Tastatura Slovni raspored tastera: EN (US) Ostalo: Multi-touch touchpad Baterija Tip: Litijum-jonska Broj ćelija baterije: 4 Kapacitet: 2.520mAh Softver Operativni sistem: Linux Fizičke karakteristike Dimenzije: 423mm x 281.9mm x 37.7mm Masa: 3kg Masa (raspon): 3kg - 4kg Boja: Crno-bela Ostale karakteristike AC Adapter (punjač): 90W Garancija: 2 godine							
15.	Računar (konfiguracija 1) Procesor: Intel Core i3-7100, osnovna frekvencija 3.9GHz, 2 jezgra, 4 niti, 3MB Cache, 14nm „ili odgovarajuće“ Čipset: H110 „ili odgovarajuće“ Grafička karta: Integrirana na ploči Memorija: min. 4 GB DIMM DDR4 Hard disk: min. 1TB SATA III 7200rpm 32MB cache Optički uređaj: DVD RW Kućište: Midi Tower 500W napajanje Priključci i proširenja: min. 1 x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2xPCI, 1 x VGA, 1 x DVI ili HDMI ili Display port, 4x SATA III, 1x RJ-	3						

	45 (10/100/1000), 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1x RS-232, 1x LPT Tastatura USB YU Miš USB, Optički USB Zvučnici 2.0 Bez operativnog sistema Sertifikati/standardi: Energy Star 6.1, WEEE, RoHS Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije						
16.	Monitor 21.5" Dell SE2216H VA, 1920x1080(FullHD) 178/178 HDMI „ili odgovarajuće“ Dijagonala ekrana: min. 21.5" anti-glare Rezolucija: 1920x1080 Osvetljenje: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 3000:1 (nativni) Vreme odziva: maks. 12 ms Ugao vidljivosti: min. 178°horizontalni, 178°vertikalni Povezivanje: 1x HDMI ili Display port, 1x VGA Boja: Crna Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije	3					
17.	Monitor 24" Dell U2412M IPS LED, 1920x1200 DC 2M:1 DVI DP USB pivot „ili odgovarajuće“ Dijagonala ekrana: 24" (60cm) Maksimalna rezolucija: 1920x1200(16:10) Osvetljenje 300cd/m2 Kontrast 1000:1 / DC 2000000:1 Vreme odziva 8ms Ugao vidljivosti 178/178 Povezivanje VGA D-Sub, DVI-D with HDCP, DisplayPort, USB 2.0 upstream port, 4xUSB 2.0 downstream ports, DC power connector for Dell Soundbar	1					

	Boja sivo-crna Ugrađeni zvučnici: Ne Sadržaj pakovanja: VGA i DVI kabl, naponski kabl, disk sa softverom Ostalo Height-adjustable stand, tilt, swivel, pivot and built in cable-management Pivot rotacija VESA Montaža: Da Garancija proizvođača: 36							
18.	Računar (konfiguracija 2) Procesor: Intel Core i7-7700, osnovna frekvencija 3.6GHz, 4 jezgra, 8 niti, 8MB Cache, 14nm „ili odgovarajuće“ Čipset: Intel H270 „ili odgovarajuće“ Grafička karta: Neintegrisana 3GB GDDR5 192bit Memorija: min. 16 GB DIMM DDR4 Hard disk tip 1: min. 250 GB SSD M.2, brzina čitanja 3200 MB/s, brzina upisa 1500 MB/s Hard disk tip 2: 2x 2TB SATAIII 64MB 3.5" Optički uređaj: DVD RW Kućište: Midi Tower 750W napajanje Priključci i proširenja: min. 2x PCIe x16, 3x PCIe x1, 1 x VGA, 1 x DVI, 1x HDMI ili Display port, 6x SATA III, 2x M.2 slot, 1x RJ-45 (10/100/1000), 4 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen2, 1x USB type C, 1x RS-232, 1x LPT Tastatura: Tastatura USB YU Miš USB, Optički Zvučnici 2.0 Operativni sistem: Bez operativnog sistema Sertifikati/standardi: Energy Star 6.1, WEEE, RoHS Garancija: min. 36 meseci proizvođačke garancije	1						

19.	Skener A3 formata EPSON WorkForce DS-50000 A3 „ili odgovarajuće“ Karakteristike Tip: Flatbed Format: A3 Lampa: ReadyScan™ LED Dubina boja: 48-bit Color, 16-bit Grayscale Rezolucija Nativna rezolucija: 600dpi x 600dpi Brzina skeniranja Monohromatsko: 15ppm (A4) U boji: 15ppm (A4) Softver: ABBYY FineReader® Sprint 9.0 Podržani formati: Searchable PDF, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, Secure PDF, PDF/A USB 2.0: 1 Boja: Bela Dimenzije: 640mm x 468mm x 156mm Masa: 14.8kg Pakovanje: USB kabl Garancija: 12 meseci	1						
20.	UPS APC SMT1500RMI2U, SMART RM 1500VA „ili odgovarajuće“ Izlazna snaga: Output power capacity 1.0 KWatts / 1.5 kVA Max Configurable Power (Watts) 1.0 KWatts / 1.5 kVA Nominal Output Voltage 230V Output Voltage Note Configurable for 220: 230 or 240 nominal output voltage Output Voltage Distortion Less than 5% at full load Output Frequency (sync to mains) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal Other Output Voltages 220, 240V Topology Line Interactive Waveform type Sine wave Output Connections (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)	1						

(2) IEC Jumpers (Battery Backup) Transfer Time 2ms typical Ulazna snaga: Nominal Input Voltage 230V Input frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Input Connections IEC- 320 C14 Input voltage range for main operations 160 - 286V Input voltage adjustable range for mains operation 151 - 302V Other Input Voltages 220, 240 Baterija: Battery type Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof Typical recharge time 3hour(s) Replacement Battery APCRBC133 Expected Battery Life (years) 4 - 6 RBC Quantity 1 RuntimeView Runtime Graph View Runtime Chart Efficiency View Efficiency Graph Komunikacija i upravljanje: Interface Port(s) RJ-45 Serial, SmartSlot , USB Control panel Multi-function LCD status and control console Audible Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays Emergency Power Off (EPO) Optional Available SmartSlot™ Interface Quantity 1 Prenaponska zaštita: Surge energy rating 459Joules Filtering Full time multi-pole noise filtering: 0.3% IEEE surge let- through: zero clamping response time: meets UL 1449 Dimenzije: Maximum Height 86mm, 8.6cm Maximum Width 432mm, 43.2cm Maximum Depth 457mm, 45.7cm Rack Height 2U Net Weight 28.64kg Shipping weight 31.91kg Shipping Height 251mm, 25.1cm Shipping Width 594mm, 59.4cm Shipping Depth 603mm, 60.3cm Color Black Units per Pallet 8.0							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Radno okruženje: Operating Environment 0 - 40 °C Operating Relative Humidity 0 - 95 % Operating Elevation 0-3000metersStorage Temperature -15 - 45 °C Storage Relative Humidity 0 - 95 % Storage Elevation 0-15000metersAudible noise at 1 meter from surface of unit 46.0dBAOnline thermal dissipation 90.0BTU/hr Standardi: Approvals CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), RCM, TUV, VDE Garancija: 3 godine porpravka ili zamena (isključujući bateriju) i 2 godine za bateriju							
21.	UPS APC SMT2200RMI2U, 1980W/2200VA RM 2U LCD rack mount rs232 USB 2.0 „ili odgovarajuće“ Model: SMT2200RMI2U Kapacitet: 2200VA Snaga: 1980W Tip: UPS Interface: USB Baterija: RBC43 Punjenje baterije: 3h Autonomija rada: 16min na 50% opterećenja. Vrste izlaza: 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 3 x IEC Jumpers Indikatori: LCD Ostalo: Kabl 2m.	1						
22.	D-Link Switch DGS-3630-28TC/SI „ili odgovarajuće“ SPECIFIKACIJA: Ports 20 x 10/100/1000 + 4 x combo Gigabit SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ Performance Switching capacity: 128 Gbps	1						

Forwarding performance: 95.24 Mpps Stacking bandwidth: 80 Gbps Capacity IPv4 routing table entries: 16000 IPv6 routing table entries: 7000 IPv4 forwarding table entries: 32000 IPv6 forwarding table entries: 16000 VLAN groups: 4000 Dynamic VLAN entries: 4000 Static ARP entries: 512 IPv4 routes (static): 512 IPv6 routes (static): 256 QoS hardware queues per port: 8 ACL entries (egress): 4000 ACL entries (ingress): 1000 Jumbo Frame Support 12KB Max Units In A Stack 9 Authentication Method RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+ MAC Address Table Size 68K entries Max Units In A Stack 9 Authentication Method RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) Status Indicators Status Encryption Algorithm MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 Routing Protocol BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, static IPv4 routing, static IPv6 routing, policy-based routing (PBR), DVMRPv3, RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, VRRPv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv3, URPF Jumbo Frame Support 12KB ManufacturerD-Link MREŽA: MAC Address Table Size 68K entries Subcategory network hubs and switches Form Factor rack-mountable							
---	--	--	--	--	--	--	--

Type Switch Stackable stackable Max Units In A Stack 9 Advanced Switching Layer 3 Features 2 fans, 4MB packet buffer, DHCP server, DHCP snooping, DiffServ Code Point (DSCP) support, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), DoS attack prevention, Duplicated Address Detection, Dying Gasp support, Dynamic ARP Inspection (DAI), Dynamic VLAN Support (GVRP), Energy Efficient Ethernet, 802.1x authentication, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) v2, Head of Line Blocking Prevention, IGMP filtering, IGMP snooping, IP Precedence, IP source guard, LLDP support, Link Aggregation, Loop Guard, Loopback, ARP support, MLD filtering, MLD snooping, Management Information Base (MIB) II, Multicast Storm Control, Network Timing Protocol (NTP), PIM snooping, Port Security, Precision Time Protocol (PTP), Priority-Based Flow Control (PFC), Quality of Service (QoS), Access Control List (ACL) support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), SNMP trap, Safeguard Engine, Single Rate Three Color Marking (SRTCM), Source-Specific Multicast (SSM), Strict Priority (SP), Switch Resource Management (SRM), TFTP client, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), Type of Service (ToS), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Unicast Storm Control, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), VLAN Trunking Protocol (VTP), VLAN mirroring, Virtual Route Forwarding- Lite (VRF-Lite), Web-based Access							
--	--	--	--	--	--	--	--

Control (WAC), Weighted Round Robin (WRR) queuing, bandwidth control, host based access control, packet filtering, Bridge protocol data unit (BPDU), port mirroring, sFlow, tunneling, Broadcast Storm Control, Cable Diagnostics Function, DHCP client Compliant Standards IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w Jumbo Frame Support 12KB Ports Qty 28 Manageable Yes Routing Protocol BGP-4, OSPFv2, OSPFv3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, RIP-1, RIP-2, RIPng, URPF, VRRP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv2, VRRPv3, policy-based routing (PBR), static IPv4 routing, static IPv6 routing, DVMRPv3, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, MSDP Remote Management Protocol CLI, HTTPS, Telnet, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP NAPAJANJE: Nominal Voltage AC 120/230 V Frequency Required 50/60 Hz Power Consumption Operational 42.4 Watt OPŠTE: Encryption Algorithm MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 MTBF 300190 sec Color Category black, gray MTBF 300,190 hours INTERFACE PROVIDED							
---	--	--	--	--	--	--	--

Qty 1, 24, 4 Comments management PARAMETRI RADNE SREDINE: Humidity Range Storage 5 – 95% Min Storage Temperature -40 °F Max Storage Temperature 158 °F Min Operating Temperature 23 °F Max Operating Temperature 122 °F Humidity Range Operating 10 – 95% HEADER Brand D-Link Product Line D-Link DGS Model 3630-28TC Packaged Quantity 1 Compatibility PC SOFTWARE: Type Standard PORTOVI: Type 10/100/1000 Qty 20 PORTOVI (2ND): Type combo Gigabit SFP, Qty 4 PERFORMANSE: Type forwarding performance, stacking bandwidth, switching capacity Value 128 Gbps, 80 Gbps, 95.24 Mpps KAPACITET: Type ACL entries (egress), ACL entries (ingress), dynamic VLAN entries, static ARP entries, IPv4 forwarding table entries, IPv4 routes (static), IPv4 routing table entries, IPv6 forwarding table entries, IPv6 routes (static), IPv6 routing table entries, QoS hardware queues per port, VLAN groups; Value 1000, 16000, 7000, 8, 256, 32000, 4000, 512 PORTOVI (3RD): Type 10 Gigabit SFP+; Qty 4 DIMENZIJE: W 17.4 in, D 10.2 in, H 1.7 in, W 8.25 lbs							
---	--	--	--	--	--	--	--

23.	Kabl „DEM-CB100S“ (1M SFP+ Direct Attach Stacking Cable) „ili odgovarajuće“ Vrsta: Stacking cable Dužina: 1 m Konektor: SFP+ Konektor (Second End) SFP+ Konstruisan za: D-Link Data Center 10, DXS-1100-16, DXS-1210-16, DXS-3400-24, DXS-3600-16; DGS 3630-28, 3630-52; Web Smart DXS-1210-12; xStack DGS-3420-28, DGS-3420-52, DGS-3620-28, DGS-3620-52 „ili odgovarajuće“	1						
24.	Qnap 024U-Bay NAS TS-EC2480U-E3-4GE-R2 „ili odgovarajuće“ Procesor: Intel® Xeon® E3-1246 v3 Quad-core processor Memorija: 4 GB DDR3 ECC RAM, proširivo do 32 GB (8GB x4) Flash memorija: 512MB DOM Mesto za hard disk: 24 x 3.5" or 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard disk ili SSD, maksimalan kapacitet po disku 10TB LAN port: Built-in 2 x 10 GbE SFP+ ports (LAN-10G2SF-MLX) and 4 x GbE ports 40GbE opciono USB v3.0 utičnice: 4 (sa zadnje strana) USB 2.0 utičnice: 4 (sa zadnje strana) Dimenzije: 176.15 x 442.5 x 530.5 mm Težina: 23,8kg	1						
25.	Qnap šine za rek 3U, RAIL-A02-90, dužina 650-850mm „ili odgovarajuće“ Šina za rek modele TS-EC2480U-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP TS-x80 modeli se pridržavaju ANSI/EIA-RS-310-D standardima.	1						

26.	HDD WD8002FRYZ 8TB SATA-III 128MB „ili odgovarajuće“ Hard disk format: 3.5" Interfejs: SATA-III Serija: GOLD Predviđeni za rad u Datacentrima Formatirani kapacitet: 8TB Broj obrtaja: 7200 RPM I/O prenos podataka: 6Gb/s Cache buffer: 128MB Radna temperatura: od 5 do 60°C Garancija: 60 meseci	18						
27.	Qnap RAM 8GB DDR3 ECC, 1600 MHz, long-DIMM „ili odgovarajuće“ Tip memorije: DDR3-1600 long DIMM RAM Kapacitet: 8 GB Brzina memorije: 1600 MHz ECC/Non-ECC: ECC Kompatibilnost: TS-EC879U-RP; TS-EC1279U-RP; TS-EC1679U-RP; TS-EC1279U-SAS-RP; TS-EC1679U-SAS-RP; SS-EC2479U-SAS-RP; SS-EC1879U-SAS-RP; SS-EC1279U-SAS-RP	4						
28.	Qnap LAN-1G2T-I210 Dual-port 1GbE network expansion card „ili odgovarajuće“ UAL-PORT GIGABIT NETWORK EXPANSION CARD Model: LAN-1G2T-I210 Kategorija: Network Expansion Card Opis: QNAP Dual-port Gigabit Network Expansion Card for QNAP rackmount and tower models. Low-profile bracket preinstalled, full height & flat bracket are included. Dimenzije: 195 x 120 x 32 mm (7.7 x 4.7 x 7.13 inch) Težina: 0.2 kg (0.44lb)	1						

29.	Server: HPE ProLiant DL360 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 8-Core SFF "ili odgovarajuće" Procesor: Intel® Xeon® E5-2620v4 Broj procesora: 2 Broj Core-ova u procesoru: 8 Processor cache: 20 MB SmartCache Brzina procesora - takt: 2.10GHz Memorija: 4 x 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit - proširivo Memorija max: 3TB Memory slots: Max. 24 DIMM slots Memory type: DDR4 SmartMemory Optički uređaj: HPE 9.5mm SATA DVD-RW Jb Gen9 Kit Hard Drive: 8 x 300GB SAS 10k SFF (2.54") SC HDD. Video: Rear (pozadi) - Video Connector Graphic: Integrated Matrox G200 video standard with 16MB of Video RAM Max. broj i vrsta diskova: 10 x SFF SAS HDD Network kontroler: HPE Embedded 4x1GBE + FlexibleLOM bay Adapter Storage Kontroler: HPE Smart Array P440ar/2G Controller With 2GB FBWC (Battery Cash), support up to 8 internal SAS/SATA drives without using a PCIe slot. RAID: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) - Hardware mode USB (2.0 i 3.0): Front (napred): 1 x USB 3.0, Rear (pozadi): 2 x USB 3.0, Internal (unutrašnji): 2 x USB 3.0 PCIe slotovi: (Primary) - PCIe 3.0 x16 riser for PCIe slot 1 and x8 for slot 2, (Secondary) - PCIe 3.0 x16 riser for PCIe slot 3 (requires CPU 2) Napajanje: 1400W	1						
-----	--	---	--	--	--	--	--	--

	Redundatno napajanje: 1400W Ventilatori: 5 Standard Fans Ship for 1P and 7 Standard Fans Ship for 2P Form factor: 1U Form factor kućište: Rack Šine za instalaciju: HP 2U SFF - Easy Install Rail Kit w/CMA (2 SKUs) iLO Management: Dedicated iLO 4 connector - iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard). Garancija: 3/3/3 (6-Hours Call-to-Repair) - 3 godine na besplatne delove, 3 godine besplatan rad, 3 godine dolazak na lokaciju kupca odmah po prijavi kvara. Garantovano vreme popravke 6 sati od prijave kvara, u suprotnom isporučuje se isti ili bolji server.							
30.	Qnap 002-Bay NAS TS-253A-4G „ili odgovarajuće“ Procesor: 14 nm Intel® Celeron® N3150/N3160 1.6 GHz quad-core processor Memorija: 4GB DDR3L-1600 RAM (2x2GB), proširivo do 8GB (2x4GB) GPU: 8th generation Intel HD Graphics Flash memorija: 512MB Mesto za hard disk: 2 x 3.5" ili 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s, maksimalan kapacitet po disku 10TB LAN port: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port USB v3.0 utičnice: 4 (1 sa prednje strane, 3 sa zadnje strane) Video izlaz: 2 x HDMI do 4K 2160P Ultra HD podrška Audio ulaz/izlaz Daljinski IR upravljač: Qnap remote control RM-IR002 NAS (Mrežno skladište)	1						

	MyQNAPcloud Backup Station: real-time i planirani backup, NetBak Replicator za Windows, Apple Time Machine za Mac, sinhronizacija sa cloud skladištima: Amazon S3, ElephantDrive, Dropbox i Google Drive Virtualization Station: Windows, Linux, UNIX i Android virtuelne mašine Storage Management: pravljenje Volume/LUN snapshots (Snapshot Clone, Snapshot vault, Snapshot replica, Snapshot agent za Microsoft Windows i VMware vSphere); File Server, FTP Server, iSCSI, Print Server, VPN Server, DLNA Server; Aplikacije za virtuelizaciju: VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V i Citrix XenServer; Aplikacije: File Station, Container Station, Photo Station, Music Station, Download Station, Video Station, OceanKTV... Surveillance Stations: video nadzor, 40 licenci za IP kamere (4 licence uključene u cenu); Potrošnja: 1.18W (sleep mod), 8.38W (HDD standby), 14.43W (u radu); Napajanje: Ispravljač: 65W, 100-240VAC; Dimenzije: 150 x 102 x 216 mm; Težina: 1.74 kg							
31.	HDD WD4002FYYZ 4TB SATA-III 128MB „ili odgovarajuće“ Hard disk format: 3.5" Interfejs: SATA-III Serija: GOLD Predviđeni za rad u Datacentrima Formatirani kapacitet: 4TB Broj obrtaja: 7200 RPM I/O prenos podataka: 6Gb/s Cache buffer: 128MB Radna temperatura: od 5 do 60°C Garancija: 60 meseci	2						

32.	Eksterni hard disk HDD External 2.5" 2TB Transcend TS2TSJ25M3E, 5400rpm 8MB USB3.0/antishock „ili odgovarajuće“ Model: TS2TSJ25M3 Format: 2,5" Kapacitet: 2TB Povezivanje: USB3.0 Garancija proizvođača: 36 meseci	3						
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:								
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:								

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

1. У колони 4. треба уписати назив произвођача понуђеног добра,
2. У колони 5. треба уписати ознаку модела понуђеног добра,
3. У колони 6. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,
4. У колони 7. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом,
5. У колони 8. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,
6. У колони 9. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама – ЈН број 2-9/2/2017

**- ПАРТИЈА 3 -
Набавка фотографске опреме**

Р. бр.	Предмет набавке	Кол.	Назив произвођача	Модел	Јединична цена без ПДВ-а, са свим трошковима	Јединична цена са ПДВ-ом, са свим трошковима	Укупна цена без ПДВ-а, са свим трошковима	Укупна цена са ПДВ-ом, са свим трошковима
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fotoaparat NIKON D810 са објективом 24-120MM „или одговарајуће“ Тип: DSLR Bajonet: Nikon F bajonet (са AF прикључком и AF контактима) Компатibilни објективи Компатibilан са AF NIKKOR објективима, укључујући објективе типа G, E и D (нека ограничења важе за PC објективе) и DX објективе (коришћењем DX 24 x 16 1.5x области слике), AI-P NIKKOR објективима и AI не-CPU објективима (samo режими експозиције A и M). Не могу се користити објективи IX NIKKOR, објективи за F3AF и не-AI објективи. Електронски далјинимер може	1						

da se koristi sa objektivima koji imaju maksimalni otvor blende od f/5.6 ili veći (elektronski daljinomer podržava 11 fokusnih tačaka sa objektivima koji imaju maksimalni otvor blende od f/8 ili veći) Fokusiranje: - Autofokus: Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX modul sa senzorom za autofokus sa TTL faznom detekcijom, finim podešavanjem, 51 tačkom fokusa (uključujući 15 unakrsnih senzora; vrednost f/8 podržava 11 senzora) i pomoćno svetlo za AF (opseg približno 0.5 do 3 m) Režim AF-oblasti: AF u jednoj tački, dinamička oblast AF u 9, 21 ili 51 tački, 3D praćenje, grupna AF oblast, automatska AF oblast Zaključavanje fokusa: Fokus može da se zaključa kada se dugme okidača pritisne do pola (pojedinačni servo AF) ili pritiskom na dugme AE-L/AF-L Senzor slike: CMOS senzor veličine 35.9 x 24 mm Ugrađeni blic: Manuelno iskakanje pritiskom na dugme i vodeći broj od približno 12, 12 sa manuelnim blicem (m, ISO 100, 20°C) Kontrola blica: TTL: i-TTL kontrola blica korišćenjem RGB senzora sa približno 91.000 piksela je dostupna sa ugrađenim blicem; i-TTL balansirani blic za digitalne SLR fotoaparate se koristi sa matrix merenjem, sa merenjem sa prioritetom centra i prioritetom svetlijeg dela, standardni i-TTL blic za digitalne SLR fotoaparate sa spot merenjem							
--	--	--	--	--	--	--	--

Korekcija snage blica: -3 – +1 EV u koracima od 1/3, 1/2 ili 1 EV Memorijski slot: Podržane kartice: CompactFlash (CF) (tip I, u skladu sa UDMA standardom), SD, SDHC (u skladu sa UHS-I standardom), SDXC (u skladu sa UHS-I standardom) ISO osetljivost ISO 64–12.800 u koracima od 1/3 ili 1/2 EV. Može se postaviti i na približno 0.3, 0.5, 0.7 ili 1 EV (ekvivalentno osetljivosti ISO 32) ispod ISO 64 ili na približno 0.3, 0.5, 0.7, 1 ili 2 EV (ekvivalentno osetljivosti ISO 51.2000) iznad ISO 12.800; dostupna je i automatska kontrola ISO osetljivosti Tražilo Jednooko refleksno tražilo u obliku pentaprizme u nivou oka LCD ekran: 3.2" TFT ekran sa uglom gledanja od 170°, približno 100% pokrivanje slike i podešavanje svetline Rezolucija: približno 1.229.000 tačaka (VGA; 640 x RGBW x 480 = 1.228.000 tačaka) Veličina slike: Oblast slike FX (36 x 24): (L) 7360 x 4912, (M) 5520 x 3680, (S) 3680 x 2456. Oblast slike 1,2X (30 x 20): (L) 6144 x 4080, (M) 4608 x 3056, (S) 3072 x 2040. Oblast slike DX (24 x 16): (L) 4800 x 3200, (M) 3600 x 2400, (S) 2400 x 1600. Oblast slike 5 : 4 (30 x 24): (L) 6144 x 4912, (M) 4608 x 3680, (S) 3072 x 2456. Fotografije FX formata snimljene u živom prikazu slike filma: (L) 6720 x 3776, (M) 5040 x 2832, (S) 3360 x 1888. Fotografije DX formata snimljene u živom prikazu slike filma: (L) 4800 x 2704, (M) 3600 x 2024, (S)							
--	--	--	--	--	--	--	--

2400 x 1352 Rezolucija video zapisa: 1920 x 1080; 60 p (progresivno), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p 1280 x 720; 60 p, 50 p. Stvarni broj slika u sekundi za 60 p, 50 p, 30 p, 25 p i 24 p je 59.94, 50, 29.97, 25 i 23.976 fps, tim redom; opcije podržavaju i visok i normalan kvalitet slike Povezivanje: USB: SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B konektor); preporučuje se povezivanje sa ugrađenim USB portom HDMI izlaz: HDMI konektor tipa C Audio ulaz: 2.0 mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm; podržano priključno napajanje); Audio izlaz: 2.0 mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm); Priključci za dodatnu opremu: Mogu se koristiti za povezivanje opcionalnog daljinskog upravljača, opcionalnog kontrolera WR-R10 (potreban je adapter WR-A10) ili bežičnog daljinskog kontrolera WR-1, GP-1/GP-1A GPS jedinice ili GPS uređaja u skladu sa NMEA0183 verzijom 2.01 ili 3.01 (potreban je opcionalni GPS adapter kabl MC-35 i kabl sa D-sub 9-pinskim konektorom); Baterija: Jedna punjiva Li-jonska baterija EN-EL15; Dimenzije: 146 x 123 x 81.5 mm; Ostalo: Aktivni D-Lighting: Može da se izabere u režimima „Automatski“, „Izuzetno visoko“, „Visoko“, „Normalno“, „Nisko“ i „Isključeno“ ADL bracketing: 2 slike korišćenjem izabrane vrednosti za jednu sliku ili 3-5 slika korišćenjem prethodno podešenih vrednosti za sve slike Nikon Creative Lighting System: Nikon CLS sistem podržan							
---	--	--	--	--	--	--	--

2.	Fotografska rasveta Godox LED 500LR-C (žuto/beli) „ili odgovarajuće“ LED profesionalni reflektor sa 500 sijalica Daljinski upravljač sa displej-om Regulacija odnosa žute i bele boje (kontrolni displej) Montaža na ručni nosač (ide u kompletu) ili na stativ Temperatura svetla 3300-5600K Max jačina svetlosti 2900 lux na udaljenosti 1m Fino podešavanje jačine svetla Napajanje AC 220V ili, 2x Sony NP-F970 (baterije ne idu u kompletu) Dimenzije 250 x 170 x 45mm Težina 210g	2						
3.	Stativ za rasvetu Visico LS-8005 „ili odgovarajuće“ Stativ za rasvetu Sa vazdušnim jastucima Maksimalna visina: 200cm Minimalna visina: 81cm Dužina sastavljenog stativa: 71.5cm Težina: 1.050kg Prečnik stuba na najširem delu: 26mm Nosivost: 2.5kg	2						
4.	Baterija SONY NP-F770 „ili odgovarajuće“	2						
5.	Libela Phottix u tri ose „ili odgovarajuće“ Libela za regulisanje u tri ose Horizontalno, vertikalno i istovremeno Idealna za panoramske fotografije Postavlja se na papučicu blica	1						

6.	Blic Nikon Speedlight SB-5000 „ili odgovarajuće“ Vodeći broj (ISO 100) metri: 34.5m na 35mm / 55m na 200mm (FX format, ISO 100) Kompenzacija ekspozicije: +/- 3 EV u koracima 1/3 EV Kontrola ekspozicije: Manuelna, i-TTL Bežično povezivanje više bliceva: Da Pokrivenost žižne daljine: 24 - 200 mm (FX format) Ostale karakteristike Otporan na vodu, prašinu i padove: Ne Opšte karakteristike Dimenzije (ŠDV) mm: 73 x 103.5 x 137 mm Masa (g): 420 g Brend: Nikon „ili odgovarajuće“ Sadržaj pakovanja: Stalak, kapica, fluorescentni filter, filter za "usijano" svjetlo, futrola Napajanje: Baterija 4 x AA alkalne ili Ni-MH baterije	1						
7.	Žični okidač Godox Digital Timer Remote N1 za Nikon „ili odgovarajuće“	1						
8.	Stativ za fotoaparat Vanguard Alta Pro 264AB 100 „ili odgovarajuće“ Materijal: aluminij Težina: 2.51 lb Maksimalna težina: 15.4 lbs Dužina u sklopljenom stanju: 24.75 in Maksimalna dužina: 64 in Nožice se sastoje od 4 sekcije Zaključavanje nožica: flip lock Specifikacije glave: sbh-100 Papučica: qs-39 Libela na glavi: 2	1						

9.	Torba za fotoaparat LowePro Nova Sport 35L AW „ili odgovarajuće“ Unutrašnje dimenzije: 37.5 x 22 x 25 cm Spoljašnje dimenzije: : 40.5 x 26 x 28.8 cm; Masa: 1.2kg	1						
10.	Memorijska kartica SanDisk CF 64GB Extreme 120mb/s (SDCFXSB-064G-G46) „ili odgovarajuće“	1						
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:								
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:								

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

1. У колони 4. треба уписати назив произвођача понуђеног добра,
2. У колони 5. треба уписати ознаку модела понуђеног добра,
3. У колони 6. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,
4. У колони 7. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом,
5. У колони 8. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,
6. У колони 9. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Набавка опреме за дигитализацију – ЈН број 2-9/2/2017 за Партију бр. _____, назив Партије _____, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – Набавка опреме за дигитализацију, ЈН број 2-9/2/2017 за Партију бр. _____, назив Партије _____, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: _____

Понуђач

Датум: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ
ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ
ДОБАРА**

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. под-тачка 4. Закона о јавним набавкама, изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора и квалитет испоручених добара, а које су предмет јавне набавке ЈН број 2-9/2/2017, за Партију бр. _____, назив Партије _____:

1. _____ одговоран за извршење уговора и
2. _____ одговоран за контролу квалитета испоручених добара.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

МЕНИЧНА ИЗЈАВА

(Гаранција за авансно плаћање уколико је захтеван аванс)

Назив правног лица
(у даљем тексту Понуђач): _____
Адреса седишта, _____
број поште и место: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке _____

у _____ дана _____ 2017. године

На име средстава финансијског обезбеђења за авансно плаћање према Архиву Србије – Установи културе од националног значаја (у даљем тексту Наручилац) на основу Уговора о набавци добара – Набавка опреме за дигитализацију – ЈН 2-9/2/2017, за Партију бр. _____, назив Партије _____ у прилогу вам достављамо

1 (једну) меницу бр. _____
(Уписати број менице)

Овом изјавом овлашћујемо Архив Србије да меницу из претходног става ове изјаве може попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом износа који одговара вредности траженог аванса са обрачунатим порезом на додатну вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом датума издавања менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према потребама Архива Србије и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима предвиђеним уговором.

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном овером пословне банке прилаже уз ову изјаву.

ПОНУЂАЧ

М.П.

потпис

Напомена:

Меничну изјаву попуњава и доставља изабрани понуђач.

Обавезно доставити копију картона депонованих потписа.

МЕНИЧНА ИЗЈАВА
(Гаранција за добро извршење посла)

Назив правног лица
(у даљем тексту Понуђач): _____
Адреса седишта,
број поште и место: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке _____

у _____ дана _____ 2017. године

На име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла према Архиву Србије – Установи културе од националног значаја (у даљем тексту Наручилац) на основу Уговора о набавци добара – Набавка опреме за дигитализацију – ЈН 2-9/2/2017, за Партију бр. _____, назив Партије _____ у прилогу вам достављамо

1 (једну) меницу бр. _____
(Уписати број менице)

Овом изјавом овлашћујемо Архив Србије да меницу из претходног става ове изјаве може попунити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом износа који одговара вредности од 10% укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додатну вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом датума издавања менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према потребама Архива Србије и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима предвиђеним уговором.

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном овером пословне банке прилаже уз ову изјаву.

ПОНУЂАЧ

М.П.

_____ потпис

Напомена:

Меничну изјаву попуњава и доставља изабрани понуђач.

Обавезно доставити копију картона депонованих потписа.

МЕНИЧНА ИЗЈАВА

(Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року)

Назив правног лица
(у даљем тексту Понуђач): _____
Адреса седишта,
број поште и место: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке _____

у _____ дана _____ 2017. године

На име средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року према Архиву Србије – Установи културе од националног значаја (у даљем тексту Наручилац) на основу Уговора о набавци добара – Набавка опреме за дигитализацију – ЈН 2-9/2/2017, за Партију бр. _____, назив Партије _____ у прилогу вам достављамо

1 (једну) меницу бр. _____
(Уписати број менице)

Овом изјавом овлашћујемо Архив Србије да меницу из претходног става ове изјаве може поупнити ради наплате доспелих потраживања у складу са одредбама уговора, уписом износа који одговара вредности од 5% укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност, као меницу по виђењу са клаузулом без протеста и уписом датума издавања менице на дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према потребама Архива Србије и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима предвиђеним уговором.

Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером пословне банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном овером пословне банке прилаже уз ову изјаву.

ПОНУЂАЧ

М.П.

ПОТПИС

Напомена:

Меничну изјаву попуњава и доставља изабрани понуђач.

Обавезно доставити копију картона депонованих потписа.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише у складу са понудом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен модел уговора потписује и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део уговора који ће извршити подизвођач.

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА СКЕНЕРА И ОПРЕМЕ ЗА МИКРОФИЛМ

Закључен између:

1. Архива Србије – Установе културе од националног значаја, са седиштем у Београду, ул. Карнегијева број 2, коју заступа директор др Мирослав Перишић, матични број: 07032706, ПИБ: 100207825, Текући рачун: 840-75664-19 код Управе за трезор (у даљем тексту: **Купац**)

и

са седиштем у _____, улица _____, ПИБ: _____

Матични број: _____

Број рачуна: _____ Назив банке: _____

кога заступа _____

(у даљем тексту: **Продавац**),

Основ уговора:

Јавна набавка у отвореном поступку ЈН бр. 2-9/2/2017, **Партија 1**

Број и датум одлуке о додели уговора: _____ (попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- 1) да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку – добара – Набавка опреме за дигитализацију, **Партија 1** – Набавка скенера и опреме за микрофилм ЈН бр. 2-9/2/2017.
- 2) да је Понуђач доставио своју понуду број _____ од _____ 2017. године, за **Партију 1** која се налази у прилогу и саставни је део Уговора.
- 3) да понуда Понуђача у потпуности одговара условима из конкурсне документације и техничке спецификације опреме за предметну јавну набавку.
- 4) да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број _____ од _____ 2017. године, изабрао Понуђача за набавку предметне опреме.

Члан 2.

Предмет УГОВОРА је купопродаја добара – скенера и опреме за микрофилм – на начин којим се ПРОДАВАЦ обавезује да по закључењу Уговора испоручи добра – скенере и опрему за микрофилм, а КУПАЦ се обавезује да преузме испоручена добра – скенере и опрему за микрофилм, плати вредност испоручених добара у складу са Понудом Продавца бр. _____ од _____ и техничком спецификацијом која је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра одговарајућег квалитета у свему у складу са Понудом.

Добра које се испоручују морју бити нова, у оригиналном фабричком паковању, без икаквих оштећења, произвођачких и техничких недостатака.

Уз испоручена добра, Продавац доставља Купцу декларацију произвођача са техничким карактеристикама, упутство за употребу и исправно попуњен и оверен гарантни лист.

Члан 3.

Продавац ће предметну набавку извршити (заокружити и попунити):

А) самостално;

Б) са подизвођачем:

_____ из _____ који ће делимично извршити предметну набавку у делу: _____,

В) заједнички, у групи са: _____.

Члан 4.

Укупна уговорена цена добара из члана 2. овог Уговора на дан закључења овог уговора износи _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ-ом. *(попуњава Продавац).*

Цене из прихваћене понуде су фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

Уговорена цена подразумева испоруку добара на локацији Купца: Архив Србије – Установа културе од националног значаја, улица Карнегијева бр. 2, 11000 Београд.

У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку и испоруку добара из члана 2. са трошковима превоза, уградњу/монтажу и пуштање у рад са материјалом потребним за уградњу и пуштање у рад, све поправке са резервним деловима у понуђеном гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове.

Купац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити авансно у висини од највише 40% у износу од ____% _____ динара без ПДВ-а (уколико је понуђач тражио аванс) а остатак уговорне цене у износу од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом, Купац ће исплатити продавцу у року од _____ дана од дана службеног пријема рачуна, потписивања записника о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме *(не краће од 15 ни дуже од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" број 119/12, 68/2015))* на рачун Продавца број _____ који се води код _____ банке.

Члан 6.

Продавац се обавезује да ће опрему која је предмет набавке испоручити Купцу у трајно власништво и инсталирати, у року од _____ (не дуже од 30 дана) дана од дана обостраног потписивања уговора, а у свему под условима јавне набавке, прихваћене понуде и техничке спецификације за предметну јавну набавку.

Продавац се обавезује да предметну опрему испоручи Купцу у објекту Архива Србије на адреси Карнегијева 2, 11000 Београд.

Ако предметна опрема не одговара неком од елемената садржаном у техничкој спецификацији конкурсне документације и прихваћене понуди, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

Уговорне стране су дужне да изврше пријем опреме о чему се сачињава записник о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме који потписује представник Продавца и

представник Купца а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.

Уколико се у записнику констатује да предметна добра не одговарају количини и квалитету из понуде број _____ од _____ 2017. Продавац је дужан да иста замени и испоручи у року од 10 дана од дана састављања записника о рекламацији.

Члан 7.

Продавац изјављује да ће испоручена добра исправно функционисати у гарантном року и то:

- 1) за професионални скенер у боји формата A1+ _____ месеци.
- 2) Микрофилмски скенер _____ месеци.
- 3) Дигитални уређај за снимање докумената на 16 и 35 mm микрофилм _____ месеци.

Почетак гарантног рока рачуна се од датума потписивања записника о квантитативно квалитативној примопредаји опреме.

Продавац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју је доставио уз понуду.

Уколико овлашћени представници из члана 6. овог Уговора не изврше пријем добара у наведеном року из разлога за које је одговоран Купац, почетак гарантног рока се рачуна 15 дана од дана када су добра испоручена Купцу (датум са доставнице).

У току трајања гарантног рока, Продавац је дужан да предузме релевантне радње на поправци добара, у року од _____ сати, од писменог захтева Купца, који Купац факсом, е-mailом, поштом или лично након обављеног телефонског разговора, доставља Продавцу.

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар, Продавац је дужан да исти отклони без накнаде, у року од _____ дана, од дана писменог захтева Купца.

Продавац је дужан да интервенције у гарантном року обезбеди на локацији Купца.

У случају да се отклањање квара или недостатака не може извршити на локацији Купца, Продавац може, уз претходну сагласност Купца, интервенцију извршити у сервису, при чему је дужан, да добро без накнаде преузме на локацији Купца, а након извршене интервенције добро преда на локацији Купца.

Продавац је дужан да добро замени у року за отклањање кварова из члана 6. овог Уговора, а од дана писменог захтева Купца уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:

- појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде или лошег квалитета;
- исти квар на истом добру се понови;
- кварови на истом добру се учестало дешавају;
- поправка траје дуже од рока наведеног у претходном ставу овог члана,
- испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача.

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра.

У случају да Продавац не поступи на било који од начина предвиђених овим чланом, Купац задржава право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року, издату у висини од 10% од вредности Уговора са важењем најмање 30 дана дуже од гарантног рока из става 1. овог члана.

Члан 8.

Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности.

Члан 9.

Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора, достави Купцу бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања [само уколико је у понуди навео да захтева авансно

плаћање] и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса.

Уколико Продавац у понуди наведе да захтева авансно плаћање, Купац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Члан 10.

Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора преда Наручиоцу једну **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Продавац се обавезује да у моменту примопредаје добара достави једну **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист Купца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Купац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног обавештења Продавцу.

Члан 11.

Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза уговор могу раскинути уз претходно писмено обавештење друге уговорне стране.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7. овог уговора.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају договором, у случају да исти не могу решити договором стварно је надлежан суд у Београду.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу и производи правно дејство од дана његовог потписивања од стране Продавца и Купца.

Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.

Члан 14.

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Купац, а 2 (два) примерка Продавац.

НАРУЧИЛАЦ

ПРОДАВАЦ

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

Закључен између:

1. Архива Србије – Установе културе од националног значаја, са седиштем у Београду, ул. Карнегијева број 2, коју заступа директор др Мирослав Перишић, матични број: 07032706, ПИБ: 100207825, Текући рачун: 840-75664-19 код Управе за трезор (у даљем тексту: **Купац**)

и

са седиштем у _____, улица _____, ПИБ: _____
Матични број: _____
Број рачуна: _____ Назив банке: _____
кога заступа _____
(у даљем тексту: **Продавац**),

Основ уговора:

Јавна набавка у отвореном поступку ЈН бр. 2-9/2/2017, **Партија 2**

Број и датум одлуке о додели уговора: _____ (попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- 1) да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку – добара – Набавка опреме за дигитализацију, **Партија 2** – Набавка рачунарске и пратеће опреме ЈН бр. 2-9/2/2017.
- 2) да је Понуђач доставио своју понуду број _____ од _____ 2017. године, за **Партију 2** која се налази у прилогу и саставни је део Уговора.
- 3) да понуда Понуђача у потпуности одговара условима из конкурсне документације и техничке спецификације опреме за предметну јавну набавку.
- 4) да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број _____ од _____ 2017. године, изабрао Понуђача за набавку предметне опреме.

Члан 2.

Предмет УГОВОРА је купопродаја добара – рачунарска и пратећа опрема – на начин којим се ПРОДАВАЦ обавезује да по закључењу Уговора испоручи добра – рачунарску и пратећу опрему, а КУПАЦ се обавезује да преузме испоручена добра – рачунарску и пратећу опрему, плати вредност испоручених добара у складу са Понудом Продавца бр. _____ од _____ и техничком спецификацијом која је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра одговарајућег квалитета у свему у складу са Понудом.

Добра које се испоручују морају бити нова, у оригиналном фабричком паковању, без икаквих оштећења, произвођачких и техничких недостатака.

Уз испоручена добра, Продавац доставља Купцу декларацију произвођача са техничким карактеристикама, упутство за употребу на српском језику и исправно попуњен и оверен гарантни лист.

Члан 3.

Продавац ће предметну набавку извршити (заокружити и попунити):

А) самостално;

Б) са подизвођачем:

_____ из _____ који ће делимично извршити предметну набавку у делу: _____,

В) заједнички, у групи са: _____.

Члан 4.

Укупна уговорена цена добара из члана 2. овог Уговора на дан закључења овог уговора износи _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ-ом. *(попуњава Продавац).*

Цене из прихваћене понуде су фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

Уговорена цена подразумева испоруку добара на локацији Купца: Архив Србије – Установа културе од националног значаја, улица Карнегијева бр. 2, 11000 Београд.

У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку и испоруку добара из члана 2. са трошковима превоза, уградњу/монтажу и пуштање у рад са материјалом потребним за уградњу и пуштање у рад, све поправке са резервним деловима у понуђеном гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове.

Купац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити авансно у висини од највише 40% у износу од ____% _____ динара без ПДВ-а (уколико је понуђач тражио аванс) а остатак уговорне цене у износу од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом, Купац ће исплатити продавцу у року од _____ дана од дана службеног пријема рачуна, потписивања записника о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме *(не краће од 15 ни дуже од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" број 119/12, 68/2015))* на рачун Продавца број _____ који се води код _____ банке.

Члан 6.

Продавац се обавезује да ће опрему која је предмет набавке испоручити Купцу у трајно власништво и инсталирати, у року од _____ (не дуже од 30 дана) дана од дана обостраног потписивања уговора, а у свему под условима јавне набавке, прихваћене понуде и техничке спецификације за предметну јавну набавку.

Продавац се обавезује да предметну опрему испоручи Купцу у објекту Архива Србије на адреси Карнегијева 2, 11000 Београд.

Ако предметна опрема не одговара неком од елемената садржаном у техничкој спецификацији конкурсне документације и прихваћене понуди, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

Уговорне стране су дужне да изврше пријем опреме о чему се сачињава записник о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме који потписује представник Продавца и представник Купца а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.

Уколико се у записнику констатује да предметна добра не одговарају количини и квалитету из понуде број _____ од _____ 2017. Продавац је дужан иста замени и испоручи у року од 10 дана од дана састављања записника о рекламацији.

Члан 7.

Продавац изјављује да ће испоручена добра исправно функционисати у гарантном року у складу са упутством произвођача, али не краћем од рока утврђеног у техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Почетак гарантног рока рачуна се од датума потписивања записника о квантитативно квалитативној примопредаји опреме.

Продавац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју је доставио уз понуду.

Уколико овлашћени представници из члана 6. овог Уговора не изврше пријем добара у наведеном року из разлога за које је одговоран Купац, почетак гарантног рока се рачуна 15 дана од дана када су добра испоручена Купцу (датум са доставнице).

У току трајања гарантног рока, Продавац је дужан да предузме релевантне радње на поправци добара, у року од _____ сати, од писменог захтева Купца, који Купац факсом, е-mailом, поштом или лично након обављеног телефонског разговора, доставља Продавцу.

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар, Продавац је дужан да исти отклони без накнаде, у року од _____ дана, од дана писменог захтева Купца, како је дефинисано понудом број _____ од _____ 2017. године.

Продавац је дужан да интервенције у гарантном року обезбеди на локацији Купца.

У случају да се отклањање квара или недостатака не може извршити на локацији Купца, Продавац може, уз претходну сагласност Купца, интервенцију извршити у сервису, при чему је дужан, да добро без накнаде преузме на локацији Купца, а након извршене интервенције добро преда на локацији Купца.

Продавац је дужан да добро замени у року за отклањање кварова из члана 6. овог Уговора, а од дана писменог захтева Купца уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:

- појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде или лошег квалитета;
- исти квар на истом добру се понови;
- кварови на истом добру се учестало дешавају;
- поправка траје дуже од рока наведеног у претходном ставу овог члана,
- испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача.

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра.

У случају да Продавац не поступи на било који од начина предвиђених овим чланом, Купац задржава право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року, издату у висини од 10% од вредности Уговора са важењем најмање 30 дана дуже од гарантног рока из става 1. овог члана.

Члан 8.

Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности.

Члан 9.

Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора, достави Купцу бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања *[само уколико је у понуди навео да захтева авансно плаћање]* и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса.

Уколико Продавац у понуди наведе да захтева авансно плаћање, Купац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Члан 10.

Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора преда Наручиоцу једну **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Продавац се обавезује да у моменту примопредаје добара достави једну **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист Купца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Купац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног обавештења Продавцу.

Члан 11.

Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза уговор могу раскинути уз претходно писмено обавештење друге уговорне стране.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7. овог уговора.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају договором, у случају да исти не могу решити договором стварно је надлежан суд у Београду.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу и производи правно дејство од дана његовог потписивања од стране Продавца и Купца.

Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.

Члан 14.

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Купац, а 2 (два) примерка Продавац.

НАРУЧИЛАЦ

ПРОДАВАЦ

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
ПАРТИЈА 3 – НАБАВКА ФОТОГРАФСКЕ ОПРЕМЕ

Закључен између:

1. Архива Србије – Установе културе од националног значаја, са седиштем у Београду, ул. Карнегијева број 2, коју заступа директор др Мирослав Перишић, матични број: 07032706, ПИБ: 100207825, Текући рачун: 840-75664-19 код Управе за трезор (у даљем тексту: **Купац**)

и

са седиштем у _____, улица _____, ПИБ: _____
Матични број: _____
Број рачуна: _____ Назив банке: _____
кога заступа _____
(у даљем тексту: **Продавац**),

Основ уговора:

Јавна набавка у отвореном поступку ЈН бр. 2–9/2/2017, **Партија 3**

Број и датум одлуке о додели уговора: _____ (попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- 1) да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку – добара – Набавка опреме за дигитализацију, **Партија 3** – Набавка фотографске опреме ЈН бр. 2–9/2/2017.
- 2) да је Понуђач доставио своју понуду број _____ од _____ 2017. године, за **Партију 3** која се налази у прилогу и саставни је део Уговора.
- 3) да понуда Понуђача у потпуности одговара условима из конкурсне документације и техничке спецификације опреме за предметну јавну набавку.
- 4) да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број _____ од _____ 2017. године, изабрао Понуђача за набавку предметне опреме.

Члан 2.

Предмет УГОВОРА је купопродаја добара – фотографска опрема – на начин којим се ПРОДАВАЦ обавезује да по закључењу Уговора испоручи добра – фотографску опрему, а КУПАЦ се обавезује да преузме испоручена добра – фотографску опрему, плати вредност испоручених добара у складу са Понудом Продавца бр. _____ од _____ и техничком спецификацијом која је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра одговарајућег квалитета у свему у складу са Понудом.

Добра које се испоручују морају бити нова, у оригиналном фабричком паковању, без икаквих оштећења, произвођачких и техничких недостатака.

Уз испоручена добра, Продавац доставља Купцу декларацију произвођача са техничким карактеристикама, упутство за употребу на српском језику и исправно попуњен и оверен гарантни лист.

Члан 3.

Продавац ће предметну набавку извршити (заокружити и попунити):

А) самостално;

Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку – обликовану по партијама – ЈН број 2–9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију

83/93

Б) са подизвођачем:

_____ из _____ који ће делимично извршити предметну набавку у делу: _____,

В) заједнички, у групи са: _____.

Члан 4.

Укупна уговорена цена добара из члана 2. овог Уговора на дан закључења овог уговора износи _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ-ом. *(попуњава Продавац).*

Цене из прихваћене понуде су фиксне (непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

Уговорена цена подразумева испоруку добара на локацији Купца: Архив Србије – Установа културе од националног значаја, улица Карнегијева бр. 2, 11000 Београд.

У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку и испоруку добара из члана 2. са трошковима превоза, све поправке са резервним деловима у понуђеном гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове.

Купац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити авансно у висини од највише 40% у износу од ____% _____ динара без ПДВ-а (уколико је понуђач тражио аванс) а остатак уговорне цене у износу од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом, Купац ће исплатити продавцу у року од _____ дана од дана службеног пријема рачуна, потписивања записника о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме *(не краће од 15 ни дуже од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" број 119/12, 68/2015))* на рачун Продавца број _____ који се води код _____ банке.

Члан 6.

Продавац се обавезује да ће опрему која је предмет набавке испоручити Купцу у трајно власништво у року од _____ (не дуже од 30 дана) дана од дана обостраног потписивања уговора, а у свему под условима јавне набавке, прихваћене понуде и техничке спецификације за предметну јавну набавку.

Продавац се обавезује да предметну опрему испоручи Купцу у објекту Архива Србије на адреси Карнегијева 2, 11000 Београд.

Ако предметна опрема не одговара неком од елемената садржаном у техничкој спецификацији конкурсне документације и прихваћене понуди, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

Уговорне стране су дужне да изврше пријем опреме о чему се сачињава записник о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме који потписује представник Продавца и представник Купца а који се сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.

Уколико се у записнику констатује да предметна добра не одговарају количини и квалитету из понуде број _____ од _____ 2017. Продавац је дужан иста замени и испоручи у року од 10 дана од дана састављања записника о рекламацији.

Члан 7.

Продавац изјављује да ће испоручена добра исправно функционисати у гарантном року у складу са упутством произвођача, али не краћем од рока утврђеног у техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Почетак гарантног рока рачуна се од датума потписивања записника о квантитативно квалитативној примопредаји опреме.

Продавац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју је доставио уз понуду.

Уколико овлашћени представници из члана 6. овог Уговора не изврше пријем добара у наведеном року из разлога за које је одговоран Купац, почетак гарантног рока се рачуна 15 дана од дана када су добра испоручена Купцу (датум са доставнице).

Продавац може, уз претходну сагласност Купца, интервенцију извршити у сервису, при чему је дужан, да добро без накнаде преузме на локацији Купца, а након извршене интервенције добро преда на локацији Купца.

Продавац је дужан да добро замени у року за отклањање кварова из члана 6. овог Уговора, а од дана писменог захтева Купца уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:

- појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде или лошег квалитета;
- исти квар на истом добру се понови;
- кварови на истом добру се учестало дешавају;
- поправка траје дуже од рока наведеног у претходном ставу овог члана,
- испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача.

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра.

У случају да Продавац не поступи на било који од начина предвиђених овим чланом, Купац задржава право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року, издату у висини од 10% од вредности Уговора са важењем најмање 30 дана дуже од гарантног рока из става 1. овог члана.

Члан 8.

Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише 5 % од уговорене вредности.

Члан 9.

Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора, достави Купцу бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања [*само уколико је у понуди навео да захтева авансно плаћање*] и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса.

Уколико Продавац у понуди наведе да захтева авансно плаћање, Купац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Члан 10.

Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора преда Наручиоцу једну **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Продавац се обавезује да у моменту примопредаје добара достави једну **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист Купца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Купац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног обавештења Продавцу.

Члан 11.

Уговорне стране су се споразумеле да у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза уговор могу раскинути уз претходно писмено обавештење друге уговорне стране.

Купац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7. овог уговора.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају договором, у случају да исти не могу решити договором стварно је надлежан суд у Београду.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу и производи правно дејство од дана његовог потписивања од стране Продавца и Купца.

Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.

Члан 14.

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Купац, а 2 (два) примерка Продавац.

НАРУЧИЛАЦ

ПРОДАВАЦ

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: АРХИВ СРБИЈЕ – Установа културе од националног значаја, Карнегијева 2, Београд, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за дигитализацију, за Партију _____, ЈН бр. 2-9/2/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”**.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.9.2017. до 12,00 часова. Пожељно је да сви документи буду повезани траком у целини или јемствеником и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

1) Образац понуде (Образац 1);

- Доказе којима се потврђује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама
- Доказе којима се потврђује испуњеност додатних услова из члана 76. став. 2. Закона о јавним набавкама за партију за коју подноси понуду

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 5).

6) Образац изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет испоручених добара (Образац 6)

7) Образац меничне изјаве (Образац 7)

8) Модел уговора (Образац 8)

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у три партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија, у ком случају понуда мора бити поднета на начин који ће омогућити оцењивање сваке партије посебно.

Понуђена добра, у оквиру партије за коју понуђач даје понуду, морају у потпуности да одговарају захтевима из дела III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ за ту партију.

Докази из члана 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за 2 или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у 1 (једном) примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2**, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за дигитализацију, за Партију _____, ЈН бр 2-9/2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за дигитализацију, за Партију _____, ЈН бр 2-9/2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за дигитализацију, за Партију _____, ЈН бр 2-9/2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добара) – Набавка опреме за дигитализацију, за Партију _____, ЈН бр 2-9/2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Цена треба да буде изражена у динарима.

Цена је фиксна.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у износу од највише 40%. Уплата преосталог износа ће се извршити након испоруке опреме, потписивања записника о квантитативно-квалитативном пријему и инсталацији опреме, и достављања гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у складу са Законом о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Испорука ће се извршити на адреси Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Карнегијева 2, 11000 Београд.

Рок за испоруку и инсталацију добара: **ПАРТИЈА 1, ПАРТИЈА 2**

- не дуже од 30 дана од дана потписивања уговора.

Рок за испоруку добара **ПАРТИЈА 3**

- не дуже од 30 дана од дана потписивања уговора.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

- **ПАРТИЈА 1**

Гаранција не може бити краћа од: за опрему под тачкама 1 и 3 – 24 месеца од дана потписивања записника о квалитативно- квантитативној примопредаји и инсталацији опреме, односно 36 месеци за опрему под тачком 2.

- **ПАРТИЈА 2 И 3**

Гаранција за опрему у Партијама 2 и 3 у складу са упутством произвођача.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

И Изабрани понуђач је дужан да достави:

а) Средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања [само уколико је у понуди навео да захтева авансно плаћање] и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса. Уколико понуђач у понуди наведе да захтева авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

б) Меница за добро извршење посла и меница за отклањање недостатака у гарантном року

Продавац (Понуђач) се обавезује да у моменту потписивања овог уговора преда Наручиоцу једну **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попу, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Продавац (Понуђач) се обавезује да у моменту примопредаје добара достави једну **регистровану бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попу у корист Купца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Достављене менице морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Купац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног обавештења Продавцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail office@archives.org.rs или факсом на број+381113370246 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 2-9/2/2017**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail office@archives.org.rs, факсом на број +381113370246 или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Архив Србије – Установа културе од националног значаја, Београд, Карнегијева 2; јавна набавка ЈН број 2-9/2/2017 Набавка опреме за дигитализацију;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код _____.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.